



Intelligent Glove Solutions

Tehnične zaščitne rokavice

Široka paleta ergonomskih in prilagodljivih izdelkov omogoča opravljanje zelo natančnih del. Zaradi udobja in visoke stopnje prepustnosti za zrak jih lahko uporabljate ure in ure. Vse rokavice so preizkušene in opremljene s certifikatom skladnosti z evropskimi standardi.

NORMATIVA



EN 420

Splošne zahteve in preskusne metode varovalnih rokavic

EN 374 – 1/2/3

Varovalne rokavice za zaščito v naslednjih primerih: mikroorganizmi, prepustnost



nizka kemijska zaščita, zmerno tveganje



kemikalije

AKL



a b c d

EN 388

Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi



a b c d e f

EN 407

Varovalne rokavice za zaščito pred toplotnimi tveganji



EN 421

Varovalne rokavice za zaščito pred ionizirnim sevanjem in radioaktivno kontaminacijo



a b c

EN 511

Rokavice za zaščito pred mrazom



EN 1082–1/2/3

Rokavice za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža

EN 1149–1/2/3

Varovalna obleka, elektrostatika

EN 10819

Mehanski tresljaji in udarci

EN 12477

Varovalne rokavice za varilce



EN 60903

Rokavice z mehansko zaščito za delo z elektriko



EN 659

Zaščitne rokavice za gasilce



EN 381

Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag



1935/2004/CEE

Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili



Protibakterijska in protimikotična učinkovitost



Preizkus za določitev škodljivih snovi v blagu



Zagotovljena zračnost za roke



Dihanje celotne roke



Izjemni okretnost in prilagodljivost



Odpornost na ureze 3. ali 5. stopnje



Odlična odpornost proti oljem in ogljikovodikom

VARNOST



V VAŠIH ROKAH

Družba **ATG Lanka Private Ltd** (v preteklosti imenovana JWC John Word Ceylon) je zasebna kapitalska družba, ki je bila ustanovljena leta 1992 v Republiki Šrilanki in trenutno zaposluje 2.000 oseb. Danes je prepoznavna kot mednarodno podjetje, prisotno na petih celinah, ki lahko zadosti najstrožjim zahtevam na vseh področjih.



Usmerjena je v inovacije, kakovost in udobje, saj načrtuje, razvija in proizvaja rešitve za zaščito rok.

Rokavice zagotavljajo zaščito, hkrati pa omogočajo najboljšo možno uporabo najbolj zapletenega in prefinjenega orodja na svetu – rok.

Razvoj rokavic temelji na raziskavah in poglobljenih analizah, pri čemer sta upoštevana tudi področje dela in vloga uporabnika. Na ta način je mogoče najti najboljšo rešitev, ki jo lahko ponudimo.

Središče za raziskave in razvoj svoje delo osredotoča na študije, izboljšanje »tehnoloških platform« in izdelavo posameznih rokavic. Tako lahko ponudimo inovativne rokavice za uporabo na različnih področjih, hkrati pa izboljšamo »občutek« njihovih uporabnikov.

Družba ATG v celoti sodeluje v proizvodnem procesu, saj nadzira vse stopnje – od proizvodnje preje kot osnove za rokavice, do tkanja blaga z neprekinjeno nitjo, nameščanja zaščite na osnovo za rokavice in končnega pakiranja izdelkov.

Proizvodnja poteka skladno s standardom ISO 9001, ki zadeva nadzor proizvodnega procesa in tako omogoča zagotavljanje dolgotrajne visoke kakovosti rokavic.

VAROVANJE OKOLJA IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UPORABNIKOV

Družba ATG ima certifikat in deluje skladno z zahtevami standarda **ISO 14001**, ki je osnova za lastno okoljsko politiko, proizvodni proces, po katerem se zgleduje šrilanška vlada glede spoštovanja človeških in okoljskih virov. Je del vsakodnevnega življenja in šrilanške kulture, ocenjuje potrebne spremembe ter spreminja obstoječe in vključuje nove postopke brez vpliva na njihovo okoljsko sprejemljivost. Družba ATG je prav tako znova izdelala načrt proizvodnega procesa, ki je skladen z evropsko uredbo, ki je začela veljati 1. junija 2007 (REACH 1907/2006/ES) in se nanaša registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij.

Družba ATG in njen vodilni kader trdno verjamejo v poslovanje, prijazno do okolja, ki jih obdaja, pri čemer se lahko družba in okolje zlijeta v eno.



Št. izdelka 34848
Omogoča dihanje prstov

MAXIFLEX® ENDURANCE™

Rokavica iz elastičnega najlona (lycra)

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično zapestje, površina iz nitrila z mikroporami, zagotovljeno dihanje rok. Debelina (na dlani) 1,10 mm.

Izdelek brez topil (brez DMF), certifikat Oeko-Tex. Luknjičasta površina na dlani, ki je izpostavljena nenehni obrabi, omogoča boljše oprijem, okretnost in prilagodljivost rokavice na konicah prstov. Za opravljanje preciznih del v vsakršnih razmerah.

Uporaba: gradbeništvo (zidarji, električarji, vodovodarji, tesarji, polagalci, ...); industrija: mehanska dela (sestavljanje in dokončevanje izdelkov), pohištvo, logistika in prevozištvo, nadzor kakovosti; storitve: mehaniki, avtoličarji in avtokleparji, tesarji in izdelovalci pohištva, električarji, vodovodarji, dostavljalci industrijskih izdelkov, cestni delavci, inštalaterji, vzdrževalci itd.



ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKO ST	DOLŽINA	KOLIČI NA*
34844	Omogoča dihanje prstov	siva/ črna	6,7,8,9, 10,11	240 mm	144 parov
34847	Dolgo zapestje; podložena notranjost	siva/ črna	6,7,8,9, 10,11	250 mm	144 parov
34848	Omogoča dihanje prstov	oranžna/ črna	6,7,8,9, 10,11	240 mm	144 parov

* Količina v kartonski embalaži

ZAŠČITENE ROKE



Št. izdelka 34844
Omogoča dihanje prstov



Št. izdelka 34847
Podaljšano zapestje, zaščiteno v celoti

Št. izdelka 34874
Omogoča dihanje prstov

Št. izdelka 34875
Omogoča dihanje
hrbtišča roke

MAXIFLEX® ULTIMATE™

Rokavica iz elastičnega najlona (lycra)

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično zapestje, površina iz nitrila z mikroporami, zagotovljeno dihanje rok. Debelina (na dlani) 1,00 mm.

Izdelek brez topil (brez DMF), certifikat Oeko-Tex. Udobne, prepustne, okretne, zagotavljajo občutljivost ob dotiku in visoko stopnjo prilagodljivosti. Dokončna rešitev za vsa dela, povezana z montažo, pri



gradbeništvu in vzdrževanju suhih ali zmerno vlažnih prostorov.

Uporaba: gradbeništvu (zidarji, električarji, vodovodarji, polagalci ...); industrija: mehanska dela (sestavljanje in dokončevanje izdelkov), dela na hišnih električnih inštalacijah, elektromehanska dela, dela povezana z gumo in plastiko, nadzor kakovosti; storitve: mehaniki, avtoličarji in avtokleparji, tesarji, dostavljavci industrijskih izdelkov, cestni delavci, inštalaterji, vzdrževalci itd.

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČINA *
34874	Omogoča dihanje prstov	siva/ črna	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov
34875	Omogočen o dihanje hrbtišča roke	siva/ črna	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov

* Količina v kartonski embalaži



Št. izdelka 34824
Omogoča dihanje prstov

Št. izdelka 34825
Omogočeno dihanje
hrbtišča roke

MAXIFLEX® ACTIVE™

Rokavica iz elastičnega najlona (lycra)

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično zapestje, površina iz nitrila z mikroporami, zagotovljeno dihanje rok, brez silikona, antistatično blago. Debelina (na dlani) 0,90 mm. Izdelek brez topil (brez DMF), certifikat Oeko-Tex. Toplota, ki jo navadno oddajajo roke, določa odprtost mikrokapsul v podlogi rokavice in med delom z oddano energijo vpliva na rokavice, od koder izhaja ime »Active« (energetsko aktivno delovanje rokavic). Za opravljanje preciznih del v čistih, suhih ali zmerno vlažnih prostorih.

Uporaba: gradbeništvo (mavčarji, soboslikarji, izdelovalci ometov, tapetniki ...); industrija: mehanska dela (sestavljanje električnih gospodinskih aparatov), dela, povezana z zračnim in vesoljskim inženiringom, elektronska dela, pakiranje, nadzor kakovosti, dela na področju farmacije in prehrane (zbiranje, izbiranje, nadzor).



ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČINA*
34824	Omogoča dihanje prstov	Svetlo modra	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov
34825	Omogočeno dihanje hrbtišča roke	Svetlo modra	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov

* Količina v kartonski embalaži

ODLIČEN OPRIJEM



Št. izdelka 34924
Omogoča dihanje prstov

MAXIFLEX® COMFORT

Rokavice iz bombaža in elastičnega najlona (lycra)

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično zapestje, površina iz nitrila z mikroporami, zagotovljeno dihanje rok. Debelina (na dlani) 1,10 mm.

Izdelek brez topil (brez DMF), certifikat Oeko-Tex. Podporna obloga iz bombaža in najlona, ki je kombinirana z izjemno mehko prevleko, omogoča večje udobje brez vpliva na storilnost. Za opravljanje vseh del v suhih in zmerno vlažnih prostorih ter na prostem.

Uporaba: gradbeništvo (zidarji, električarji, vodovodarji, polagalci ploščic, mavčarji, soboslikarji, izdelovalci ometov, polagalci); industrija: mehanska dela (sestavljanje in dokončevanje izdelkov), elektromehanska dela, dela, povezana z gumo in plastiko, logistiko in prevozništvom, skladiščenjem; storitve: mehaniki, avtoličarji in avtokleparji, tesarji in izdelovalci pohištva, električarji, vodovodarji, ponudniki dostav industrijskih in gradbenih izdelkov, cestni delavci, inštalaterji, vzdrževalci; dela v kmetijstvu, vrtnarstvu, cvetličarstvu in drevesnicah.



ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČIN A*
34924	Omogoča dihanje prstov	siva/modra	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov
34925	Omogočeno dihanje hrbtnišča roke	siva/modra	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov
34926	Popolna zaščita	siva/modra	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov

*Količina v kartonski embalaži

Št. izdelka 34925
Omogočeno dihanje hrbtišča roke



Št. izdelka 34926
Popolna zaščita

kakovosti, pregledovanje in pakiranje;
 storitve: vzdrževalci.



MAXICUT® DRY

Rokavice z zaščito pred urezom, izdelane iz mešanih vlaken (poliestra, steklenih vlaken, lycra)

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično zapestje, površina iz nitrila z mikroporami, zagotovljeno dihanje rok. Debelina (na dlani) 1,20 mm. Učinkovita zaščita pred urezom za delo v suhih in zmerno vlažnih prostorih. Medsebojno vezana vlakna, ki zagotavljajo dve stopnji zaščite pred urezom: 3. in 5. stopnjo, ki sta na trgu najbolj iskani. Zaščita pred urezom varuje tudi pred mrazom od trenutka, ko si nadenete rokavice, zahvaljujoč patentirani zračni prevleki; omenjena kombinacija zagotavlja visoko udobje in dobre ergonomске lastnosti, okretnost in prilagodljivo občutljivost ob dotiku ter je priporočljiva za uporabo pri vsakdanjih opravilih. Vodilo rokavic MaxiCut® se glasi: »Zagotovljena zaščita« v izjemnih razmerah.

Uporaba: gradbeništvo (keramiki, polagalci ploščic, vodovodarji, tesarji, postavljalci gradbenih odrov, ...); industrija: dela na področjih metalurgije, mehanike (avtomobilski in originalni nadomestni deli, električni gospodinjstvi aparati), tiskanje in rezanje pločevine, jekla, stekla, plastike, gume, keramike, papirja in kartona, nadzor



ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKO ST	DOLŽI NA	KOLIČINA *
34450	Zaščita 3. stopnje; Omogoča dihanje prstov	Siva/ svetla	6,7,8,9, 10,11	240 mm	144 parov
34451	Zaščita 3. stopnje; Omogočeno dihanje hrbtišča roke	siva/ svetla	6,7,8,9, 10,11	240 mm	144 parov
34470	Zaščita 5. stopnje; Omogoča dihanje prstov	siva/ svetla	6,7,8,9, 10,11	240 mm	144 parov

* Količina v kartonski embalaži



Št. izdelka 34451
Zaščita 3 – Omogočeno dihanje hrbtišča roke



Št. izdelka 34450
Zaščita 3. stopnje –
Omogoča dihanje
prstov

Št. izdelka 34470
Zaščita 5. stopnje –
omogoča dihanje
hrbtišča roke



MAXICUT® OIL

Rokavice z zaščito pred urezom, izdelane iz mešanih vlaken (poliestra, steklenih vlaken, lycra)

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično zapetje, površina iz nitrila. Debelina (na dlani) 1,20 mm. Za zagotovljeno zaščito pri vseh proizvodnih dejavnostih, kjer je potrebna zaščita pred urezom, hladilnimi sredstvi in zaščitnimi tekočinami. Medsebojno vezana vlakna, ki zagotavljajo dve stopnji zaščite pred urezom: 3. in 5. stopnjo, ki sta na trgu najbolj iskani. Zaščita pred urezom je kombinirana s patentirano prevleko proti drsenju Grip-Tech® in mikrovlakni. Omenjena kombinacija omogoča trden in zanesljiv oprijem brez drsenja pri delu z oljnatimi in/ali vlažnimi predmeti, zagotavlja najboljšo rešitev za zmanjševanje tveganja ter obenem zagotavlja visoko stopnjo udobja in dobre ergonomske lastnosti pri opravljanju vsakodnevnih del. Vodilo rokavic MaxiCut® se glasi: »Zagotovljena zaščita« v izjemnih razmerah.

Uporaba: gradbeništvo (delo z armiranim betonom, tesarstvo, delo z napravami ...); industrija: dela na področjih metalurgije, mehanike (avtomobilski in originalni nadomestni deli, električni gospodinjstvi aparati), tiskanja in rezanja pločevine, jekla, stekla, plastike, gume, keramike, papirja in kartona, nadzor kakovosti, pregledovanje in pakiranje; storitve: vzdrževalci, steklarji.



Št. izdelka 34420
Zaščita 3. stopnje – Omogoča dihanje prstov



Št. izdelka 34421
Zaščita 3. stopnje – omogoča dihanje hrbtišča roke

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIK OST	DOLŽINA	KOLIČINA *
34420	Zaščita 3. stopnje; Omogoča dihanje prstov	siva/svetla / petrolejsko zelena	6,7,8,9, 10,11	240 mm	144 parov
34421	Zaščita 3. stopnje; Omogočeno dihanje hrbtišča roke	siva/svetla / petrolejsko zelena	6,7,8,9, 10,11	240 mm	144 parov
34480	Zaščita 5. stopnje; Omogoča dihanje prstov	siva/svetla / petrolejsko zelena	6,7,8,9, 10,11	240 mm	144 parov

* Količina v kartonski embalaži



MAXIDRY GP®

Št. izdelka 34480
Zaščita 5. stopnje – Omogoča dihanje prstov



Rokavica iz elastičnega najlona (lycra), odporna proti oljem in maščobam

Brezšivna tkanina (filamentna nit), prevleka iz nitrila. Debelina (na dlani) 1,10 mm.

Za visoko stopnjo nadzora pri vseh delih, kjer so potrebni oprijem, okretnost



Št. izdelka 56427
Popolna zaščita

Št. izdelka 56425
Omogočeno dihanje
hrbtišča roke

in občutljivost ob dotiku, s površino, odporno proti hladilnim sredstvom in zaščitnim tekočinam. Patentirana obloga proti drsenju GripTech® z mikrovlakni za boljši in preprostejši oprijem. Dobro prileganje. Izdelek brez topil (brez DMF), certifikat Oeko-Tex. Dokončna rešitev za vsa dela, povezana z montažo, pri gradbeništvu in vzdrževanju suhih ali zmerno vlažnih prostorov in prostorov, kjer je prisotno olje.

Uporaba: gradbeništvu (delo z armiranim betonom, vodovodna dela, inštalaterji ...); industrija: metalurška in mehanska dela (sestavljanje motorjev in pogonov, proizvajalci/dobavitelji originalnih nadomestnih delov, hidravlični sistemi), obdelava pločevine, kavčuka, nadzor kakovosti, petrokemija, logistika in prevozi; storitve: vzdrževalci (hidravličnih naprav in sistemov).

* Količina v kartonski embalaži

Št. izdelka 56530



ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČINA *
56425	Omogočeno dihanje hrbtišča roke	Vijolična/ črna	7,8,9,10,11	240 mm	144 parov
56427	Popolna zaščita	Vijolična/ črna	7,8,9,10,11	240 mm	144 parov

MAXIDRY CR & LR®

Nepremočljiva rokavica (zaščita 3. stopnje), podporna tkanina iz elastičnega najlona

Brezšivna tkanina (filamentna nit), kratak rokav (30 in 35 cm), prevleka iz nitrila. Debelina (na dlani) 1,10 mm (rokavica LR) ali 1,30 mm (rokavica CR).

Za visoko stopnjo nadzora pri vseh delih, kjer je potrebna zaščita pred kemikalijami (rokavice LR: brizganje, rokavice CR: potopitev). Dobro prilegajoča se podloga za boljše okretnost in dobro občutljivost pri ponavljajočih se opravilih s patentirano oblogo proti drsenju GripTech® z mikrovlakni za boljši in preprostejši oprijem. Izdelek brez topil (brez DMF), certifikat



Oeko-Tex. Za zaščito pred kemikalijami, udobje in visoko storilnost.

Uporaba: gradbeništvo (dela s tekočinami in kemikalijami – pred uporabo preverite ustreznost rokavic); industrija: dela na področjih kemije, petrokemije (ekstrakcija, transformacija, distribucija), mehanska dela (naprave in hidravlični sistemi, motorji in pogoni), predelava pločevine in kovin, kavčuka, plastike, papirja in kartona, prevozi in logistika (letalski, železniški, ladijski); storitve: inštalaterji, vzdrževalci, serviserji.

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČINA *
56530	Omogočeno dihanje hrbtišča roke	vijolična	8,9,10,11	300 mm	72 parov
56635	Popolna zaščita	zeleno/črna	8,9,10,11	350 mm	72 parov

* Količina v kartonski embalaži

a 56535

Št. izdelka 30201 Omogoča dihanje prstov



Art. 5

MAXITHERM®



Odporna in prilagodljiva prevleka iz naravnega kavčuka s toplo in mehko podlogo iz akrila/poliestra

Brezšivna tkanina (filamentna nit), elastično zapestje, patentirana prevleka proti drsenju (NSG – Non-Slip-Grip). Izdelane so za splošno uporabo pri delu s suhimi in vlažnimi predmeti, v hladnih prostorih ali pri nizkih temperaturah. Primerne za kratkotrajno delo z vročimi predmeti (180 °C). Debelina (na dlani) 2,40 mm.

Uporaba: gradbeništvo (tesarji, vodovodarji, postavljalci gradbenih odrov, primerno za vsa dela, ki se opravljajo na prostem v zimskem času); industrija: mehanska dela, dela, povezana z lesom, plastiko, kavčukom, vzdrževanjem in storitvami (električarji, mehaniki), logistiko in prevozom (letališča, železnice, pristanišča – prtljaga).

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČINA*
30201	Omogoča dihanje prstov	oranžna/siva	7,8,9,10,11	250 mm	72 parov
30202	Omogočeno dihanje hrbtišča roke	oranžna/siva	7,8,9,10,11	250 mm	72 parov

* Količina v kartonski embalaži



Št. izdelka 34700
Omogoča dihanje
prstov – bel najlon



Št. izdelka 34900
Omogoča dihanje
prstov

MAXIFOAM® LITE

Brezšivna rokavica iz najlona

Prevljučena s prepustnim nitrilom, ki omogoča dihanje, elastično zapestje, izjemno lahka in prilagodljiva. Odlični oprijem, občutljivost ob dotiku, udobje in okretnost. Debelina (na dlani) 0,95 mm.

Uporaba: gradbeništvo (polagalci ploščic, polagalci oblog in parketa, električarji, vodovodarji, mavčarji, soboslikarji, izdelovalci ometov, zidarji ...). Vsa dela z majhnimi in srednje velikimi suhimi ali delno oljnatimi predmeti. Montažna dela v avtomobilski industriji, sestavljanje električnih gospodinjskih aparatov, električnih in plastičnih naprav. Domača opravila, vrtnarstvo, cvetličarstvo.



Št. izdelka 34901
Omogoča
dihanje
hrbtišča roke



Št. izdelka 34902
Popolna zaščita

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČINA *
34700	Omogoča dihanje prstov – bel najlon	Temno siva	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov
34900	Omogoča dihanje prstov	Temno siva	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov
34901	Omogočeno dihanje hrbtišča roke	Temno siva	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov
34902	Popolna zaščita	Temno siva	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov

* Količina v kartonski embalaži



Št. izdelka 34800
Omogoča dihanje prstov

MAXIFOAM®

Brezšivna rokavica iz najlona

Prevlečena s prepustnim nitrilom, ki omogoča dihanje, elastično zapestje, odličen oprijem, prijeten občutek in občutljivost ob dotiku. Odpornost na abrazijo 4. stopnje. Debelina (na dlani) 1,10 mm.



Uporaba: gradbeništvo (polagalci ploščic, polagalci oblog in parketa, električarji, vodovodarji, mavčarji, soboslikarji, izdelovalci ometov, tesarji ...). Vsa dela z majhnimi in srednje velikimi suhimi ali delno oljnatimi predmeti. Sestavljanje vozil in električnih gospodinjskih aparatov, barvanje (ličarska dela), popravila in vzdrževanje (avtomehanična in vulkanizerska dela), vrtnarstvo, cvetličarstvo, domača opravila.

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČINA*
34800	Omogoča dihanje prstov	Bela/svetlo siva	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov

* Količina v kartonski embalaži

MAXILITE®

Brezšivna rokavica iz najlona

Prevlečena z nitrilom, elastično zapestje, odličen oprijem na suhih površinah. Visoka občutljivost ob dotiku in odlična odpornost proti abraziji. Debelina (na dlani) 0,90 mm.



Uporaba: mehaniki, avtokleparji in avtoličarji, vzdrževalci, gradbeni delavci (tesarji, polagalci ploščic, električarji, mavčarji, soboslikarji, izdelovalci ometov ...), domača opravila. Mehanska dela z majhnimi in srednje velikimi predmeti, kjer so prisotni olje, maščoba in nečistoče..

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČINA*
34953	Omogoča dihanje prstov	Bela/svetlo siva	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov
34958	Omogoča dihanje prstov	Siva/modra	6,7,8,9,10,11	240 mm	144 parov

* Količina v kartonski embalaži



Št. izdelka 34953
Omogoča dihanje prstov



Št. izdelka 34958
Omogoča dihanje prstov



Prevleka iz nitrila na zašiti bombažni podlogi

Zaščitna podloga Gelfóm®, ki ščiti pred prenašanjem obremenitev in tresljajev, zaščiteno zapestje.

Zagotavlja zmanjšanje tveganj, povezanih s tresenjem rok (HAVS), bolezni, ki nastane zaradi daljše izpostavljenosti tresljajem, zlasti zaradi uporabe tresočih se instrumentov (simptomi: odrevenelost, mravljinčenje, izguba občutljivosti živcev). Ta sindrom se odraža kot bolečina in morebitna disfunkcija prstov, dlani in rok zaradi tresljajev, ki se prenašajo z orodja. Rokavice so zasnovane za delo z agresivnimi in abrazivnimi snovmi v suhih in vlažnih prostorih (obloga je odporna proti oljem in maščobam).

TRM (prenašanje pri srednjih frekvencah) = 0,89

TRH (prenašanje pri visokih frekvencah) = 0,52

Uporaba: gradbeništvo (uporaba pri delu z: rušilci, pnevmatskimi dlet, vibracijska kladiva in izravnalniki betona, pištolami za zabijanje žebeljev, zgoščevalniki ...); industrija: dela v metalurgiji in mehanska dela (obdelava pločevine in kovin), dela v rudnikih, petrokemiji, vzdrževanje cest in splošne storitve (orodja: pnevmatska dleta, brusilniki, skalna kladiva, ključki za zategovanje vijakov, pištola za zabijanje žebeljev, izravnalniki, kotni stroji za brušenje, zgoščevalniki, kosilnice in krčilni stroji); kmetijstvo.

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST	DOLŽINA	KOLIČINA *
22785	Omogočeno dihanje hrbtišča roke	Bela/modra	9,10	240 mm	72 parov
22786	Popolna zaščita	Bela/modra	9,10	240 mm	72 parov

* Količina v kartonski embalaži



Št. izdelka 22785
Omogočeno dihanje hrbtišča roke

Št. izdelka 34195
Omogoča dihanje hrbtišča roke



Št. izdelka 34196



NOVATRIL®

Prevleka iz robustnega nitrila na udobni zašiti bombažni podlogi iz bombažnega jerseyja

Z zaščitnim zapestjem ali zaščitnim rokavom. Dobro prilagajajoča se anatomski obliki za nenehno in dolgotrajno uporabo. Odporna proti oljem in maščobam. Odlična odpornost proti abraziji, razjedanju in obrabi. Popolno nadomestilo tradicionalnih rokavic iz usnja in PVC-ja. Rokavice so zasnovane za delo z agresivnimi in abrazivnimi snovmi v suhih in vlažnih prostorih. Debelina (na dlani) 1,40 mm (omogoča dihanje hrbtišča roke), 1,60 mm (popolna zaščita).



Uporaba: gradbeništvo (zidarji, tesarji, delo z armiranim betonom, postavljalci gradbenih odrov, vodovodarji, inštalaterji ...); industrija: dela v metalurgiji, mehanska dela (obdelava pločevine in kovin), dela v rudnikih, na železnicah, z lesom in derivati, v petrokemiji (rafinerije, dela na morju), vzdrževanje in javne storitve (pobiranje odpadkov, vzdrževanje cest in infrastrukture), logistika in prevozi; kmetijstvo in vrtnarstvo, ribolov.

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKOST T	DOLŽINA	KOLIČINA *
34185	Zaščiteno zapestje, omogoča dihanje hrbtišča roke	Bela/modra	8,9,10,11	270 mm	72 parov
34186	Zaščiteno zapestje, popolna zaščita	Bela/modra	8,9,10,11	270 mm	72 parov
34195	Kratek rokav 75 mm, omogoča dihanje hrbtišča roke	Bela/modra	8,9,10,11	270 mm	72 parov
34196	Kratek rokav 75 mm, popolna zaščita	Bela/modra	8,9,10,11	270 mm	72 parov

* Količina v kartonski embalaži



Preveleka iz robustnega nitrila na udobni zašiti bombažni podlogi iz bombažne preje boucle.

Odporna proti oljem in maščobam, zaščitni rokav. Dlan je prevlečena z bombažno gumo za dodatno zaščito pri delu s predmeti z rezili. Odlična odpornost proti mehanskim obremenitvam. Rokavice so zasnovane za delo z zelo agresivnimi in abrazivnimi snovmi v suhih in vlažnih prostorih. Debelina (na dlani) 3,00 mm.

Uporaba: gradbeništvo (zidarji, tesarji, zahtevna dela v suhih in vlažnih prostorih); industrija: dela v metalurgiji, mehanska dela (obdelava pločevine in kovin), dela v rudnikih, na železnicah, v vojski (bodeča žica) z lesom in lesenimi izdelki, v petrokemiji (rafinerije, dela na morju), vzdrževanje in javne storitve (pobiranje odpadkov, vzdrževanje cest in infrastrukture).

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKO ST	DOLŽINA	KOLIČI NA*
34396	Kratek rokav 75 mm, popolna zaščita	Bela/modra	9,10,11	260 mm	72 parov

* Količina v kartonski embalaži

Št. izdelka 34396 Popolna zaščita



NBR-LITE®

Preveleka iz nitrila na zašiti podlogi iz bombaža interlock

Zaščiteno zapestje. Dobro prilegajoča se anatomsko oblika za nenehno in dolgotrajno uporabo. Odporna proti oljem in maščobam. Odporna proti abraziji in obrabi. Nadomešča rokavice iz kozličje kože in svinjskega usnja.

Rokavice so zasnovane za srednje zahtevna dela v suhih in vlažnih prostorih. Debelina (na dlani) 0,90 mm.

Uporaba: gradbeništvo (zidarji, tesarji, delo z armiranim betonom, postavljalci gradbenih odrov, vodovodarji, inštalaterji ...); industrija: dela v metalurgiji, mehanska dela, dela v industriji elektronskih komponent, dela z lesom in lesenimi izdelki, v petrokemiji (rafinerije in dela na morju), vzdrževanje in javne storitve (vzdrževanje cest in infrastrukture), logistika in prevozi; kmetijstvo, vrtnarstvo, cvetličarstvo in drevosnice.

ŠT. IZDELKA	VRSTA	BARVA	VELIKO ST	DOLŽINA	KOLIČI NA*
34785	Omogoča dihanje hrbtišča roke, zaščiteno zapestje	Modra	7,8,9,10	240 mm	144 parov
34795	Omogoča dihanje hrbtišča roke, kratek rokav	Modra	7,8,9,10	240 mm	144 parov
34796	Popolna zaščita, kratek rokav	Modra	7,8,9,10	240 mm	144 parov
34985	Omogoča dihanje hrbtišča roke, zaščiteno zapestje	Rumena	7,8,9,10	240 mm	144 parov

* Količina v kartonski embalaži



Art. 34985
dorso areato



Art. 34785
dorso areato



Št. izdelk
Omogoč
roke

nje hrbtišča

Št. izdelka 34785
Omogočeno
dihanje hrbtišča
roke