



SAFETY FOOTWEAR

COLLECTION 2013


INDUSTRIAL STARTER


ISA LINE

50 anni di sicurezza

Dal 1962, anno di nascita di Industrial Starter, ne è passato di tempo e molte sono le famiglie di prodotto che abbiamo affiancato agli impermeabili, primo e storico business dell'azienda. Particolare attenzione è stata posta negli ultimi 5 anni allo sviluppo delle calzature; l'azienda dal proprio interno ma soprattutto grazie al supporto di importanti collaborazioni esterne ha cercato di trasferire tutta la sua esperienza e la sua affidabilità sul prodotto scarpa di sicurezza. Comfort, leggerezza, affidabilità, estetica e prezzo: questi sono i requisiti che deve avere un prodotto per essere presentato e tale da garantirne la pronta disponibilità. Il presente catalogo rappresenta perciò lo sforzo degli ultimi cinque anni di lavoro. Industrial Starter è oggi particolarmente fiera di presentare una gamma completa di calzature a marchio Issa che possono garantire ai propri rivenditori una elevata competitività in un mercato affollato come quello della protezione dei piedi.

50 años de seguridad

Desde 1962, año de fundación de Industrial Starter, ha pasado un tiempo y muchas son las familias de producto que hemos agregado a los impermeables, primer producto de la empresa de entonces. En los últimos 5 años hemos puesto particular énfasis en el desarrollo del calzado, contando tanto con la estructura interna como con colaboradores externos intentando aplicar toda la experiencia y fiabilidad a esta familia. Comfort, ligereza, fiabilidad, estética y precio: estos son los requisitos que debe tener un producto para ser introducido y garantizar la disponibilidad. Este catálogo representa el esfuerzo de los últimos 5 años de trabajo. Industrial Starter se siente orgullosa de presentaros una gama completa de calzado con marca Issa que pueden garantizar competitividad a sus clientes en un mercado como es el de la protección de los pies.

50 let bezpečí

Od založení Industrial Starter u roku 1962, uběhlo dost času na to aby byly představeny blíže jednotlivé řady produktů v našem podnikání. Zvláštní pozornost byla věnována v posledních pěti letech rozvoji obuvi. Společnost se snažila prostřednictvím svých členů, ale také díky významné vnější podpoře a spolupráce obchodních partnerů, přenést své zkušenosti a znalosti v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti obuvi. Komfort, lehkost, trvanlivost, estetika a cena: to jsou požadavky, které musí výrobek splňovat, má li být prezentován a připraven k prodeji. Tento katalog představuje snahu posledních pěti let práce. Industrial Starter je velmi hrdý na to, že může tímto způsobem představit celou řadu značkové obuvi Issa, a do pomoci tak výběru a prodeji těchto produktů na přeplněném trhu ochrany nohou.

50 lat działalności

Industrial Starter rozpoczął swoją działalność wiele lat temu w roku 1962. Początkowo jego głównym produktem były płaszcze przeciwdeszczowe, potem stopniowo dodawano nowe linie produktów. W ostatnich 5 latach szczególną uwagę przykładano do obuwia ochronnego, analizując jego właściwości ochronne wewnętrzne i zewnętrzne, wykorzystywano tą wiedzę do ulepszenia jakości obuwia. Komfort, lekkość, estetyka i cena - to wymagania, które staramy się spełniać, aby obuwie zapewniało satysfakcję naszym klientom. Ten katalog jest owocem naszej 5-letniej ciężkiej pracy nad polepszeniem jakości obuwia. Obecnie Industrial Starter S.p.A. jest dumny z oferty obuwia ochronnego sprzedawanego pod marką "ISSA", cieszymy się, że możemy zagwarantować wysoką jakość i wyróżnić się specjalnymi właściwościami na rynku obuwia ochronnego.

50 rokov bezpečnosti

Od založenia spoločnosti Industrial Starter v roku 1962, ubehlo veľa času na to aby boli bližšie predstavené jednotlivé rady produktov hlavnej činnosti podnikania. V posledných piatich rokoch bola osobitá pozornosť venovaná rozvoju a vývoju obuvi. Spoločnosť sa snažila prostredníctvom svojich členov, ale tiež vďaka významnej vonkajšej podpore a spolupráce obchodných partnerov, priniesť svoje skúsenosti a znalosti v oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti obuvi. Komfort, ľahkosť, trvácnosť, estetika a cena, to sú hlavné požiadavky, ktoré musí výrobok splňať na to, aby mohol byť prezentovaný a pripravený k predaju. Tento katalóg predstavuje snahu a výsledok práce posledných piatich rokov. Industrial Starter je dnes obzvlášť hrdý na to, že môže týmto spôsobom predstaviť a ponúknuť celý rad bezpečnostnej obuvi značky Issa, a dopomôcť tým k výberu a predaju týchto produktov na trhu s vysokou konkurenciou v oblasti ochrany nôh.

50 years of safety

It has been a very long time since 1962, Industrial Starter's year of birth, by adding later many range of products to the raincoats, first and historical company's core business. In the last five years has been paid special attention to safety shoes' development; thanks to both inner and important outer skills, the company has tried to bring all its experience and credibility upon safety shoes' range. Comfort, lightweight, reliability, aesthetics and price: these are requirements necessary to present a product such as to ensure a ready availability. Therefore this catalogue represents the last five years' hard job outcome. Industrial Starter S.p.A. is today particularly proud to offer a full range of safety shoes under "Issa" brand in order to guarantee to its retailers an high competitiveness in a market so overcrowded like that one of feet protection.

The family



ISSA LINE

**ISSA INDUSTRY
SAFETY SHOES**

**ISSA
REVOLUTION**

**CLASSIC
SAFETY SHOES**

**ISSA
INDUSTRIAL STARTER**

**ISSA
ENERGY**

MAX500 **ISSA**

MAX500 **ISSA**

**PROFESSIONAL
& SPORT**

**WORK
& SPORT**

**TECHNICAL
SOCKS**

WHITE

Norme europee per le calzature di sicurezza ad uso professionale EN ISO 20345 (marcate "S")

SB: (Classe I o II) REQUISITI DI BASE: puntale destinato a proteggere contro gli urti con un livello di energia pari ad almeno 200J e contro uno schiacciamento pari ad almeno 15kN.

Suola in qualsiasi tipo di materiale, anche liscia.

Classe I: materiali in pelle o similari, tranne polimeri naturali o sintetici

Classe II: materiali in polimeri naturali e sintetici

- S1:** (Classe I) REQUISITI DI BASE + proprietà antistatiche, assorbimento di energia del tallone, zona del tallone chiusa, resistenza agli oli combustibili
S2: (Classe I) REQUISITI DI BASE + S1 + penetrazione all'acqua e assorbimento
S3: (Classe I) REQUISITI DI BASE + S1 + S2 + resistenza alla penetrazione, suola con rilievi
S4: (Classe II) REQUISITI DI BASE + proprietà antistatiche, assorbimento di energia del tallone, zona del tallone chiusa, resistenza agli oli combustibili
S5: (Classe II) REQUISITI DI BASE + S4 + resistenza alla penetrazione, suola con rilievi

REQUISITI ADDIZIONALI:

Simbolo Requisito

a) calzatura completa

- P** resistenza alla penetrazione
E assorbimento di energia del tallone
A calzatura antistatica
C calzatura conduttiva
HI isolamento dal calore
CI isolamento dal freddo
WR resistenza all'acqua
M protezione contro gli urti metatarsi
AN protezione contro gli urti alle caviglie
CR resistenza al taglio

b) tomaia

- WRU** penetrazione all'acqua e assorbimento

c) suola

- HRO** resistenza al calore di contatto
FO resistenza agli oli combustibili

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (REQUISITI DI BASE):

SRA: resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con NaLS (lauryl solfato di sodio)

SRB: resistenza allo scivolamento su piano in acciaio con glicerina

SRC = SRA + SRB

Norme europee per le calzature di protezione ad uso professionale EN ISO 20346 (marcate "P"): differiscono dalla EN ISO 20345 in protezione contro gli urti con un livello di energia pari ad almeno 100J e contro uno schiacciamento pari ad almeno 10kN

Norme europee per le calzature da lavoro ad uso professionale EN ISO 20347 (marcate "O"): assenza di puntale di protezione contro urti e schiacciamento.

Norma Europea para el calzado de seguridad CE EN ISO 20345 (marcado "S")

SB (Clase I o II) requisitos básicos: El calzado de seguridad debe estar equipado con puntera de seguridad (metálica o no) y ésta debe cumplir los requisitos de resistencia al impacto a una energía de 200J y de resistencia a la compresión a una carga de 15 KN.

Suela en cualquier material, incluso lisa.

Clase I, todo el material en piel o similar, excepto polímeros naturales o sintéticos.

Clase II todos los materiales en polímeros naturales y sintéticos.

- S1:** (Clase I) requisitos básicos + antiestático, absorción de energía en el talón, talón cerrado. Resistencia a hidrocarburos.
S2: (Clase I) requisitos básicos + S1 + impermeabilidad en el empeine.
S3: (Clase I) requisitos básicos + S1 + S2 + lámina antiperforante, suela con tacos o marcada.
S4: (Clase II) antiestático, capacidad de absorber energía en el talón, talón cerrado. Resistencia a hidrocarburos.
S5: (Clase II) requisitos básicos + S4 + lámina antiperforante, suela con tacos o marcada.

REQUISITOS ADICIONALES

Simbolo requisito

a) Calzado completo

- P** Lámina antiperforante
E Absorción de energía en el talón
A Calzado antiestático
C Calzado conductivo
HI Aislamiento del calor
CI Aislamiento del frío
WR Resistencia al agua
M Protección contra impactos en metatarsos
AN Protección contra impacto en tobillos
CR Resistencia al corte

b) Empeine

- WRU** Impermeabilidad del empeine.

c) Suela

- HRO** Resistencia al calor por contacto
FO Resistencia a los hidrocarburos.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (REQUISITOS BÁSICOS)

SRA: resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con lauril de sulfato de sodio (LSS)

SRB: resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero con glicerina.

SRC: SRA + SRB

Normas europeas para el calzado de seguridad y uso profesional EN ISO 20346 (marcaje P) difieren de la EN ISO 20345 en protección contra impactos con un nivel de energía equivalente de al menos 100J y contra un aplastamiento de al menos 10kN.

Normas europeas para el calzado de seguridad y uso profesional EN ISO 20347 (marcaje O): ausencia de puntera de protección contra impactos y aplastamiento.

CZ

Evropské normy pro bezpečnostní obuv profesionální použití EN ISO 20345 (s označením „S“)

SB: (třída I nebo II) základní požadavky: špice je určena k ochraně proti nárazu s energetickou úrovní alespoň 200J a proti tlaku alespoň 15kN.

Podešev do jakéhokoliv typu materiálu, také hladká.

Třída I: kůže nebo podobný materiál, s výjimkou přírodních nebo syntetických polymerů

Třída II: materiály z přírodních a syntetických polymerů

S1: (třída I) + ZÁKLADNÍ POŽADAVKY, antistatická, podpatky pohlcující energii, uzavřené, odolnost vůči olejům, PHM

S2: (třída I) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + S1 + průnik a absorbce vody

S3: (třída I) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + S1 + S2 + odolnost proti průniku, planžeta, podrážka se zářezy

S4: (třída II) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + antistatická, podpatky pohlcující energii, uzavřené, odolnost vůči topným olejům

S5: (třída II) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + S4 + odolnost proti průniku, planžeta, podrážka se zářezy

DALŠÍ PODROBNOSTI:

Symbol Požadavky

a) kompletní obuv

P odolnost proti vpichu

A absorpce energie v patě - antistatická obuv

C vodivá obuv

HI tepelná izolace

CI izolace proti chladu

WR odolnost proti vodě

M Ochrana proti nárazu do kotníku

CR pevnost ve smyku

b) svrchní část

WRU průnik a absorpce vody

c) podešev

HRO odolnost proti tepelnému kontaktu

FO odolnost vůči topným olejům

PROTISKLUZNOST (ZÁKLADNÍ POŽADAVKY):

SRA: Protiskluznost keramických dlaždic saponát (natrium-lauryl-sulfát)

SRB: Protiskluznost ocel. podlahy s glycerolem

SRC = SRA + SRB.

Evropské normy ochranné obuvi pro profesionální použití EN ISO 20346 (s označením „P“), se liší od EN ISO 20345 v ochranu při nárazu s energetickou úrovní alespoň 100J a proti tlaku nejméně 10kN

Evropské normy pracovní obuvi pro profesionální použití EN ISO 20347 (označené „0“): bez ochranné špice proti nárazu a drcení.

PL

Europejskie normy dotyczące bezpieczeństwa obuwia EN ISO 20345 (oznaczone jako „S“)

SB: (Klasa I lub II) MINIMALNE WYMAGANIA PODSTAWOWE - Stalowe podnoski, które wykazują odporność na działanie energii o wartości 200J oraz ucisk 15 kN

Podeszwa z dowolnego rodzaju materiału i gładka.

TYP I przyszwą ze skóry albo z jednolitego materiału, przednia podszewka, wkładka do obuwia.

TYP II czubek z gumy, czubek z materiału polimerowego

S1: PODSTAWOWE WYMAGANIA UZUPEŁNIENIE O: antystatyczność, zdolność absorpcji energii w obrębie obcasa, olejoodporność

S2: PODSTAWOWE WYMAGANIA + S1 UZUPEŁNIENIE O: przyszwą o właściwościach hydrofobowych

S3: PODSTAWOWE WYMAGANIA + S2 UZUPEŁNIENIE O: odporność na przenikanie, podeszwa karbowana

S4: Klasa II PODSTAWOWE WYMAGANIA UZUPEŁNIENIE O: antystatyczność, zdolność absorpcji energii w obrębie obcasa, olejoodporność

S5: Klasa II PODSTAWOWE WYMAGANIA UZUPEŁNIENIE O + S4: odporność na przenikanie, podeszwa karbowana.

DODATKOWE WYMAGANIA:

Symbole

a) dot. całości obuwia

P odporność na przenikanie

E absorpcja energii w części piętowej

A antystatyczność

C obuwie przewodzące

HI ochrona przed wysoką temp.

CI ochrona przed niską temp.

WR wodoodporność

M ochrona palców

AN ochrona kostki

CR odporność na przecięcia

b) cholewa

WRU przyszwą o właściwościach hydrofobowych

c) podeszwa

HRO odporność na wysokie temp.

FO odporność na oleje

ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG (PODSTAWOWE WYMAGANIA):

SRA: test na ceramice / detergent

SRB: test na stali / gliceryna

SRC: SRA + SRB (maksymalna odporność na poślizg)

Norma Europejska dotycząca obuwia ochronnego EN ISO 20346 (oznaczone jako „P”) jest identyczna jak norma EN ISO 20345 za wyjątkiem odporności na uderzenia podnosków, która wynosi 100J oraz nacisku, który wynosi 10 kN.

Norma Europejska dotycząca obuwia ochronnego EN ISO 20347 (oznaczone jako „0”) różni się tym iż nie zapewnia podnosków w obuwiu oraz odporności na uderzenia i nacisk.

Európske normy pre bezpečnostnú obuv pre profesionálne použitie EN ISO 20345 (s označením „S“)

SB: (trieda I alebo II) základné požiadavky: špica je určená k ochrane proti nárazu s energetickou úrovňou najmenej 200J a proti tlaku najmenej 15kN.

Podrážka do akéhokoľvek typu materiálu, tiež hladká.

Trieda I: koža alebo podobný materiál, s výnimkou prírodných alebo syntetických polymerov

Trieda II: materiály z prírodných a syntetických polymerov

- S1:** (trieda I) + ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY, antistatická, päta pohlcujúca energiu, uzavreté
- odolnosť voči olejom, PHM
- S2:** (trieda I) ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY + S1 + prienik a absorpcia vody
- S3:** (trieda I) ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY + S1 + S2 + odolnosť proti prieniku, planžeta-podrážka so zárezmi
- S4:** (trieda II) ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY + antistatická, podpätky pohlcujúce energiu, uzavreté
- odolnosť voči topným olejom
- S5:** (trieda II) ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY + S4 + odolnosť proti prieniku, planžeta, podrážka so zárezmi

DALŠIE PODROBNOSTI:

Symbol Požiadaviek

a) kompletná obuv

- P** odolnosť proti vpichu
- A** absorpcia energie v päte - antistatická obuv
- C** vodivá obuv
- HI** tepelná izolácia
- CI** izolácia proti chladu
- WR** odolnosť proti vode
- MO** chrana proti nárazu do kotníka
- CR** pevnosť v šmyku

b) vrchná časť

WRU prienik a absorpcia vody

c) podrážka

- HRO** odolnosť proti tepelnému kontaktu
- FO** odolnosť voči topným olejom

PROTIŠMYKOVOSŤ (ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY):

SRA: Protišmykovosť, keramických dlaždíc saponát (natrium-lauryl-sulfát)

SRB: Protišmykovosť, ocelové podlahy s glycerolom

SRC=SRA+SRB.

Európske normy bezpečnostnej obuvi pre profesionálne použitie EN ISO 20346 (s označením „P“), sa líšia od EN ISO 20345 v ochrane pri náraze s energetickou úrovňou najmenej 100J a proti tlaku najmenej 10kN

Európske normy pracovnej obuvi pre profesionálne použitie EN ISO 20347 (označené „0“): bez ochrany špice proti nárazu a drteniu.

European standard for personal protective equipment - safety footwear EN ISO 20345 (marked as “S”).

SB: (Class I or II) BASIC REQUIREMENTS: toe cap designed to give protection against impact when tested at an energy level of at least 200J and against compression when tested at a compression load of at least 15kN.

Outsole made by any material, even smooth.

Class I: made from leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric

Class II: made from all-rubber or all-polymeric

- S1:** (Class I) BASIC REQUIREMENTS + antistatic properties, energy absorption of seat region closed seat region, resistance to fuel oil
- S2:** (Class I) BASIC REQUIREMENTS + S1 + water penetration and absorption
- S3:** (Class I) BASIC REQUIREMENTS + S1 + S2 + penetration resistance, cleated outsole
- S4:** (Class II) BASIC REQUIREMENTS + antistatic properties, energy absorption of seat region, closed seat region, resistance to fuel oil
- S5:** (Class II) BASIC REQUIREMENTS + S4 + penetration resistance, cleated outsole

ADDITIONAL REQUIREMENTS:

Symbol Requirement

a) whole footwear

- P** penetration resistance
- E** energy absorption of seat region
- A** antistatic footwear
- C** conductive footwear
- HI** heat insulation
- CI** cold insulation
- WR** water resistance
- M** metatarsal protection
- AN** ankle protection
- CR** cut resistance

b) upper

WRU water penetration and absorption

c) outsole

- HRO** resistance to hot contact
- FO** resistance to fuel oil

SLIP RESISTANCE (BASIC REQUIREMENTS):

SRA: slip resistance on ceramic tile floor with NaLS (sodium lauryl sulphate)

SRB: slip resistance on steel floor with glycerine

SRC: SRA + SRB

European standard for personal protective equipment - protective footwear EN ISO 20346 (marked as “P”): differs from EN ISO 20345 in protection against impact when tested at an energy level of at least 100J and against compression when tested at a compression load of at least 10kN

European standard for personal protective equipment - occupational footwear EN ISO 20347 (marked as “0”): doesn't provide toe cap against impact and compression

The security comes from within

La sicurezza viene da dentro
 La seguridad viene de dentro
 Bezpečnost přichází zevnitř
 Bezpieczeństwo pochodzi z wewnątrz
 Bezpečnosť prichádza zvnútra



1	Battistrada gomma	Suela de goma	gumová podrážka	gumowa podszwa	gumová podrážka	rubber outsole
2	Shock absorber	Absorvedor de impacto	absorbér tlaku	amortyzator wstrząsów	absorbér tlaku	skock absorber
3	Inserto antitorsione	inserto antitorsión	anti-torzni vložka	wkładka antywstrząsowa	anti-torzna vložka	anti - torsion insert
4	Soletta antiperforazione tessile	lámina antiperforante textil	antiperforační textilní planžeta	tekstylna wkładka antyprzebiciowa	antiperforačná textília	textile antiperforation insole
5	Soletta antiperforazione acciaio	lámina antiperforante de acero	antiperforační ocelová planžeta	stalowa wkładka antyprzebiciowa	antiperforačná ocelová planžeta	steel antiperforation insole
6	Puntale in composito	puntera en composite	kompozitní špice	kompozytowy podnosek	kompozitné špice	composite toe cap
7	Puntale in acciaio	puntera en acero	ocelová špice	stalowy podnosek	ocelové špice	steel toe cap
8	Soletta anatomica	suela anatómica	anatomická stélka	anatomiczna wkładka	anatomická stielka	anatomical insole
9	Tomaia	empeine	semiš	zamszowa cholewa	semiš	upper suede
10	Fodera anallergica	forro hipoalérgenico	hypoalergenní podšívka	hipoalergiczna wyściółka	hypoalergénna podšívka	hypoallergenic lining
11	Imbottitura comfort	interior comfortable	komfortní výplň	komfortowa wyściółka	komfortná výplň	comfort pudding

Le illustrazioni sono rappresentative solo di alcuni modelli / Las ilustraciones representan solo algunos modelos / Obrázky jsou uvedeny pouze u některých modelů / Powyższe ilustracje odnoszą się tylko do niektórych modeli / Obrazy sú uvedené len u niektorých modelov / Above illustrations apply to some models only

ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



Con questa nuova gamma il marchio Issa si affaccia alla gamma delle calzature "classiche" destinate principalmente al settore industriale o agli utilizzatori che sono alla ricerca di un prodotto "essenziale" ma sicuro e comunque confortevole. La nuova suola in PU bidensità si apprezza per la versatilità di utilizzo e per un'eccellente resistenza allo scivolamento. Il design moderno e l'elevata capacità drenante completano le caratteristiche del nuovo fondo Issa Industry.

Con esta gama, la marca Issa entra en el mercado del calzado de seguridad "clásico". Diseñado básicamente para la industria y aquellos usuarios interesados en una gama "básica" pero segura y confortable. La innovadora suela PU bidensidad ofrece un excelente nivel antideslizamiento. El diseño moderno y la alta capacidad de drenar el agua completan la suela de la nueva gama Issa Industry.

S touto novou řadou značky Issa s ohledem na řadu obuvi "Klasik" přichází PU podešev která je oceňována pro svou univerzálnost použití a vynikající protiskluzovou úpravu. Je určena především pro průmysl a pro uživatele, kteří hledají "základní požadavky", ale i pohodlí a bezpečnost. Moderní design a všechny charakteristické vlastnosti podešve Issa Industry.

Prezentujemy nową linię klasycznego obuwia ochronnego. Zaprojektowana z myślą o pracy w przemyśle, oraz dla użytkowników poszukujących obuwia typu "basic", ale spełniającego funkcje ochronne oraz komfortowego. Innowacyjna podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości zapewni doskonałą ochronę przed poślizgiem. Nowoczesny design i wysoka oddychalność dopełniają nową linię marki ISSA.

Tento nový rad značky Issa s ohľadom na rad obuvi "Klasik" prichádza s PU podrážkou, ktorá je cenená pre svoju univerzálnosť použitia a a vynikajúcu protišmykovú úpravu. Je určená predovšetkým pre priemysel a pre užívateľov, ktorí hľadajú "základné požiadavky", ale aj pohodlie a bezpečnosť. Moderný design a všetky charakteristické vlastnosti podrážky Issa Industry.

With this new range Issa brand appears on the market of the "classic" safety shoes. Mainly designed for the industry and for users who are looking for a "basic" but safety and comfortable product. The innovative bi density PU outsole provides an excellent slippery resistance. The modern design and the high draining capacity complete the new Issa Industry outsole.

35100 JUCAR EN ISO 20345 S1P SRC



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



STEEL STEEL 36 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10



Scarpa bassa con tomaia in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior robustezza.

Zapato piel flor marcada, suela PU bidensidad antideslizamiento, collar comfortable, parte frontal sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar mayor seguridad.

Nížká obuv z tišténé lícové kůže, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojití šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Półbuty z cholewą wykonaną z licowej skóry, antypoślizgowe, z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, komfortowa wyściółka języka, przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość.

Nízka obuv z lisovanej lícovej kože, PU protišmyková podrážka, polstrovaný límec pre pohodlie, dvojité šitie v prednej časti pre lepší pevnosť v tahu.

Low cut shoes made by embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.

35110 TURIA EN ISO 20345 S1P SRC



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



STEEL STEEL 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10



Scarpa alta con tomaia in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e garantire per una maggior robustezza.

Bota piel flor marcada, suela PU bidensidad antideslizamiento, collar comfortable, parte frontal sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar mayor seguridad.

Kotníková obuv z tišténé lícové kůže, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojití šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Trzewiki z cholewą wykonaną z licowej skóry, antypoślizgowe, z podszewką z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, komfortowa wyściółka języka, przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość.

Kotníková obuv z lisovanej lícovej kože, PU protišmyková podrážka, polstrovaný límec pre pohodlie, dvojité šitie v prednej časti pre lepší pevnosť v tahu.

High cut shoes made by embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.

36100 LAMBRO EN ISO 20345 S3 SRC



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



STEEL STEEL 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10



Scarpa bassa con tomaia idrorepellente in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior robustezza.

Zapato piel flor marcada resistente al agua, suela PU bidensidad antideslizamiento, collar comfortable, parte frontal sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar mayor seguridad.

Nizká obuv z tištěné lícové kůže nepromokavé, PU protiskluzová podrážka, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojitý šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Półbuty z cholewą wykonaną z lícowej wodoodpornej skóry, antypoślizgowe, z podeszwą z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, komfortowa wyściółka języka, przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość.

Nizka obuv z lisovanej lícovej kože, nepromokavé, PU protišmyková podrážka, polstrovaný límec pre pohodlie, dvojité šitie v prednej časti pre lepšiu pevnosť v tahu.

Low cut shoes made by water resistant embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.

36110 BRENTA EN ISO 20345 S3 SRC



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



STEEL STEEL 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10



Scarpa alta con tomaia idrorepellente in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior robustezza.

Bota piel flor marcada resistente al agua, suela PU bidensidad antideslizamiento, collar comfortable, parte frontal sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar mayor seguridad.


Kotníková obuv z tištěné lícové kůže nepromokavé, PU protiskluzová podrážka, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojitý šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Trzewiki z cholewą wykonaną z lícowej wodoodpornej skóry, antypoślizgowe, z podeszwą z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, komfortowa wyściółka języka, przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość.

Kotníková obuv z lisovanej lícovej kože, nepromokavé, PU protišmyková podrážka, polstrovaný límec pre pohodlie, dvojité prešitie v prednej časti pre lepšiu pevnosť v tahu.

High cut shoes made by water resistant embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.

36115 SILE EN ISO 20345 S3 SRC



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



TEXTILE COMPOSITE 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10



Scarpa alta con tomaia idrorepellente in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior robustezza. Puntale in composito e lamina tessile.

Bota piel flor marcada resistente al agua, suela PU bidensidad antideslizamiento, collar comfortable, parte frontal sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar mayor seguridad. Puntera y lámina en composito.

Kotníková obuv z tištěné lícové kůže nepromokavé, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojitý šití v přední části pro lepší pevnost v tahu. Kompozitní špička a textilní planžeta.

Trzewiki z cholewą wykonaną z lícowej wodoodpornej skóry, antypoślizgowe, z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, komfortowa wyściółka języka, przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość. Kompozytowy podnosek i tekstylna wkładka antyprzebiocia.

Kotníková obuv z lisovanej lícovej kože, nepromokavé, PU protišmyková podrážka, polstrovaný límeč pre pohodlie, dvojité prešítie v prednej časti pre lepšiu pevnosť v ťahu. Kompozitná špička a textilná planžeta.

High cut shoes made by water resistant embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strength. Composite toe cap and textile midsole

36150 YUKON™ EN ISO 20345 S3 SRC



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



STEEL STEEL 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10



*september 2013

Scarpa alta con tomaia in pelle nubuck, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior robustezza.

Zapato en nubuck, suela PU bidensidad antideslizamiento, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar mayor seguridad.

Kotníková obuv z nubuku, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límeč pro pohodlí, dvojitý šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Półbuty z cholewą z nubuku, antypoślizgowe, z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, komfortowa wyściółka języka, przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość.


Kotníková obuv z nubuku, PU protišmyková podrážka, polstrovaný límeč pre pohodlie, dvojité prešítie v prednej časti pre lepšiu pevnosť v ťahu.

Low cut shoes made by nubuck leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strength.



36180 ODER[™] EN ISO 20345 S3 SRC CI

ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



STEEL STEEL 38 - 47 10

*september 2013



Scarponcino invernale con tomaia idro-repellente in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior robustezza. Lo scarponcino, dotato di pelliccia sintetica, è certificato antifreddo.

Bota alta piel flor marcada resistente al agua, suela PU bidensidad antideslizamiento, collar confortable, parte frontal sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar mayor seguridad. Equipado con interior sintético, certificado antifrío.

Zimní obuv z vodotěsné tištěné usně, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojití šití v přední části pro lepší pevnost v tahu, podšívka z umělé kožešiny, je certifikována proti chladu.

Obuwie zimowe z cholewą wykonaną z wodoodpornej skóry licowej, antypoślizgowe, z podeszwą z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, komfortowa wyściółka języka, przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość. W środku wyściełane syntetycznym futerkiem, certyfikowane do niskich temperatur.


Zimná obuv z vodotesnej usne, PU protišmyková podrážka, polstrovaný límec pre pohodlie, dvojité šitie v prednej časti pre lepšiu pevnosť v ťahu, podšívka z umelej kožušiny je certifikovaná proti chladu.

Winter ankle boot made by water resistant embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strength. Equipped with inner synthetic fur, cold insulation certified.

35140 EBRO EN ISO 20345 S1P SRC



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



STEEL STEEL 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10



Calzatura alta specifica per saldatori in pelle fiore stampata, copri soffietto (elastico e non lacci) para scorie, chiusura con fibbia a sfilamento rapido. Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura. Suola in PU bidensità.

Zapato soldador en piel flor marcada, elástico (sin cordones) con protector de proyecciones, cierre practico. Costuras en fibra aramidica para una mayor protección de las salpicaduras de la soldadura.

Półbuty spawalnicze z cholewą wykonaną ze skóry licowej, elastyczne (bez sznurowadeł), szybkie odpięcie na klamrę z boku. przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość, antypoślizgowe z podeszwą z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości.

Kotníková obuv špeciálne pre zvaračov z mäkkej kože (elastický nárt) rýchloupínacia pracka na zapnutie, aramidové šitie, ktoré zabezpečuje vyššiu odolnosť obuvi, ale tiež slúži na ochranu proti iskrám zo zvarovania. PU podrážka.

Kotníková obuv špeciálne pro svářeče z měkké tištěné kůže (elastický nárt) rychloupínací přeska na zapnutí, aramidové šití, což vede k vyšší odolnosti obuvi, ale také na ochranu proti jiskrám svařování. PU podešev.

Low cut welder shoes made by embossed grain leather upper part, elastic (no laces) anti waste cover bellows, quick release buckle closure. Aramidic fiber stitchings for a better strength and for protection by welding sparks. Antislip Bi-density PU outsole

35120 TIRSO EN ISO 20345 S1P SRC



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



STEEL STEEL 35 - 47



35 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10



Scarpa bassa con tomaia scamosciata traforata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior robustezza.

Zapato en piel flor perforada, suela PU bidensidad antideslizamiento, collar confortable, parte frontal sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar una mayor seguridad.

Nizká obuv s perforovaným svrškem, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojití šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Półbuty z cholewą wykonaną z zamszowej skóry perforowanej, antypoślizgowe, z podeszwą z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, komfortowa wyściółka języka, przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość.

Nizka obuv z perforovanou vrchnou částou, PU protišmyková podrážka, polstrovaný límec pre pohodlie, dvojité šitie v prednej časti pre lepšiu pevnosť v ťahu.

Low shoes made by perforated split suede leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.

35130 ARNO* EN ISO 20345 S1P SRC



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



STEEL STEEL 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10



*may 2013

Scarpa bassa con tomaia scamosciata traforata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior robustezza.

Zapato en piel flor perforada, suela PU bidensidad antideslizamiento, collar confortable, parte frontal sin costuras para reducir el riesgo de roturas y garantizar una mayor seguridad.

Nizká obuv s perforovaným svrškem, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojití šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Półbuty z cholewą wykonaną z zamszowej skóry perforowanej, antypoślizgowe, z podeszwą z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, komfortowa wyściółka języka, przednia część cholewy bezszwowa - zapewnia większą trwałość.

Nizka obuv z perforovanou vrchnou částou, PU protišmyková podrážka, polstrovaný límec pre pohodlie, dvojité šitie v prednej časti pre lepšiu pevnosť v ťahu.

Low shoes made by perforated split suede leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.

46456*

EN ISO 20345 S1P



CLASSIC SAFETY SHOES 

*only on request



STEEL STEEL

38 - 47

38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10

Calzatura alta in pelle pigmentata, puntale e lamina in acciaio. Disponibile solo su richiesta.

Zapato en piel flor marcada, puntera y lámina de acero. Disponible sobre demanda.

Kotníková obuv pigmentovaná kůže, špička z oceli. K dispozici pouze na vyžádání.

Trzewiki z cholewą wykonaną z licowej skóry. Stalowy podnosek i stalowa wkładka antyprzebiciowa. Dostępne na zamówienie.

Kotníková obuv pigmentovaná koža, ocelová špica. K dispozícii len na vyžiadanie.

Low cut shoes made by embossed grain leather upper part. Steel toe cap and steel midsole. Available on demand.

06851*

EN ISO 20345 S1P



CLASSIC SAFETY SHOES 

*only on request



STEEL STEEL

35 - 47

35 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10

Calzatura bassa in pelle scamosciata traforata. Puntale e lamina in acciaio. Disponibile solo su richiesta.

Zapato en piel flor perforada, puntera y lámina de acero.

Nízká obuv semišová perforovaná. Ocelová planžeta. K dispozici pouze na vyžádání.

Półbuty z cholewą wykonaną z perforowanej zamszowej skóry. Stalowy podnosek i stalowa wkładka antyprzebiciowa. Dostępne na zamówienie.

Nizka obuv perforovaná, semišová. Ocelová planžeta, K dispozícii len na vyžiadanie.

Low cut shoes made by perforated split suede leather upper part. Steel toe cap and steel midsole. Available on demand.

ISA LINE



Questa gamma vuole fornire una proposta moderna e sportiva ma sempre con grande attenzione al prezzo, tanto da essere tra tutte le gamme quella con il miglior rapporto prestazioni/costo. La suola in PU bidensità garantisce affidabilità in qualsiasi situazione di lavoro.

Esta gama ofrece una propuesta moderna y deportiva prestando atención al precio, para ofrecer el mejor compromiso rendimiento/precio. Con suela en PU bidensidad que garantiza fiabilidad en cualquier aplicación.

Tato řada nabízí moderní a sportovní vzhled s ohledem na cenu, ale mezi všemi s nejlepším poměrem výkon / cena. PU podešev poskytuje spolehlivost v jakémkoliv pracovním prostředí.

Nowoczesna i sportowa linia z najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, zapewnia niezawodność podczas pracy.

Tento rad ponúka moderný a športový vzhľad s ohľadom na cenu, ale predovšetkým s najlepším pomerom výkon / cena. PU podrážka poskytuje spoľahlivosť v akomkoľvek pracovnom prostredí.

This range provides a modern and sports purpose but paying high attention to the price, as to be one with best performance / price ratio. Bi density PU outsole ensures reliability in any working situation.

42195 MARATHON EN ISO 20345 SIP



ISSA LINE **Marathon**
designed in Italy



Blu/grigia 040
Calzatura sportiva con puntale Xlarge, tessuto alveolare (tipico del running) che favorisce un'ottima traspirabilità. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Suola PU bidensità.

Calzado deportivo con puntera XL, tejido rejilla (típico deportivo) que ofrece alta transpirabilidad. Excelente relación calidad/precio. Suela PU bidensidad.

Modrá / šedá 040
Sportovní obuv s širokou špičí XL, prodyšný materiál (běh technologie), který podporuje odvádění tělesné vlhkosti. Vynikající poměr kvalita / cena. PU podešev.

Niebieski/szary 040
Sportowe obuwie z szerokim podnoskiem XL, siatkowa tkanina zapewniająca dużą oddychalność. Wysoka jakość idąca w parze z niską ceną. Podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości.


Modrá / šedá 040
Športová obuv so širokou špicou XL, priepustný materiál (beh technológia), ktorá podporuje odvádzanie telesnej vlhkosti. Vynikajúci pomer kvalita/cena. PU podrážka.

Blue/grey 040
Sports shoes with X-large toe cap, mesh fabric (running technology) provides high breathability. High quality /price ratio. Bi density PU outsole.

42195* MARATHON EN ISO 20345 SIP



ISSA LINE **Marathon**
designed in Italy



Nero/grigio 080
Calzatura sportiva con puntale Xlarge, tessuto alveolare (tipico del running) che favorisce un'ottima traspirabilità. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Suola PU bidensità.

Calzado deportivo con puntera XL, tejido rejilla (típico deportivo) que ofrece alta transpirabilidad. Excelente relación calidad/precio. Suela PU bidensidad.

Šedá/černá / 080
Sportovní obuv s širokou špičí XL, prodyšný materiál (běh technologie), který podporuje odvádění tělesné vlhkosti. Vynikající poměr kvalita / cena. PU podešev.

Niebieski/szary 040
Sportowe obuwie z szerokim podnoskiem XL, siatkowa tkanina zapewniająca dużą oddychalność. Wysoka jakość idąca w parze z niską ceną. Podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości.

Šedá/čierna / 080
Športová obuv so širokou špicou XL, priepustný materiál (beh technológia), ktorá podporuje odvádzanie telesnej vlhkosti. Vynikajúci pomer kvalita/cena. PU podrážka.

Grey/black 080
Sports shoes with X-large toe cap, mesh fabric (running technology) provides high breathability. High quality /price ratio. Bi density PU outsole.

*only on request

06893 EN ISO 20345 S1P



ISSA
LINE



STEEL STEEL 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10

Calzatura bassa in crosta scamosciata con inserti tessuto antiabrasione, ottimo rapporto qualità/prezzo. Suola PU bidensità.

Zapato con empeine en piel e inserciones contra la abrasion. Excelente relación calidad/precio. Suela PU bidensidad.

Nízká obuv z velurové kůže a odolné abrazivní tkaniny, výborný poměr kvalita / cena. PU podešev.

Półbuty z zamszowej skóry z wzmocnioną ochroną palców. Wysoka jakość idąca w parze z niską ceną. Podeszwa wykonana z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości.

Nízka obuv z velúrovej kože a odolné abrazívne tkaniny, výborný pomer kvalita /cena. PU podrážka.

Low cut shoes made by split suede leather and anti-abrasion inserts upper part, high quality / price ratio. Bi density PU outsole.

06897 EN ISO 20345 S1P



ISSA
LINE



STEEL STEEL 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10

Calzatura alta in crosta scamosciata con inserti tessuto antiabrasione, ottimo rapporto qualità/prezzo. Suola PU bidensità.

Bota con empeine en piel e inserciones contra la abrasión. Excelente relación calidad/precio. Suela PU bidensidad.

Kotníková obuv z velurové kůže a odolné abrazivní tkaniny, vynikající poměr kvalita / cena. PU podešev.

Trzewiki z zamszowej skóry z wzmocnioną ochroną palców. Wysoka jakość idąca w parze z niską ceną. Podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości.

Kotníková obuv z velúrovej kože a odolné abrazívne tkaniny, výborný pomer kvalita /cena. PU podrážka.

High cut shoes made by split suede leather and anti-abrasion inserts upper part, high quality / price ratio. Bi density PU outsole.

48025 EN ISO 20345 S1P



ISSA LINE



STEEL STEEL 38 - 47



38 - 39 = 5, 46 - 47 = 5, 40 - 45 = 10

Sandalo traforato in pelle scamosciata di ottima qualità, chiusure con velcro e spunterbo per miglior protezione della parte frontale. Suola PU bidensità, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sandalia con empeine en piel de alta calidad, cierre velcro y puntera de acero. Suela PU bidensidad, excelente relación calidad/precio.

Perforovaný semišový sandál vysoká kvalita, suchý zip a špička pro lepší ochranu. Vynikající poměr kvalita / cena. PU podešev.

Sandały wykonane z wysokiej jakości zamszowej skóry, zapięcie na rzepy oraz wzmocniona ochrona palców. Wysoka jakość idąca w parze z niską ceną. Podeszwa wykonana z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości.

Perforovaný semišový sandál, vysoká kvalita, suchý zips a špička pro lepší ochranu. Výborný pomer kvalita /cena. PU podrážka.

SANDAL Sandal made by high quality perforated split suede leather upper part, velcro closure and over toe for better front upper area's protection. Bi density PU outsole, high quality/price ratio.

48026NL* EN ISO 20345 S1P



ISSA LINE



STEEL STEEL 37 - 47 10

*only on request

Calzatura modello "sabat" con chiusura elastica in pelle scamosciata forata di ottima qualità. Suola PU bidensità, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Zueco con cierre elástico y empeine perforado de piel de alta calidad. Suela PU bidensidad, excelente relación calidad/precio.

Nízka obuv bez šnėrování s elastickým nártem, perforovaný semiš vysoká kvalita. Vynikající poměr kvalita / cena. PU podešev.

Półbuty w stylu "sabat" z elastycznym wykończeniem oraz z wysokiej jakości skóry zamszowej, wzmocniona ochrona palców. Wysoka jakość idąca w parze z niską ceną. Podeszwa wykonana z z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości.

Nízka obuv bez šnúrovania s elastickým nartom, perforovaný semiš, vysoká kvalita. Výborný pomer kvalita /cena. PU podrážka.

Low cut shoes "sabat" style made by elastic closure and high quality perforated split suede leather upper part. Bi density PU outsole, high quality/price ratio.

MAX500



ULTRA LIGHT



ULTRA FLEX



METAL FREE



Le calzature Max500 sono le preferite da coloro che ricercano in una scarpa antinfortunistica innanzi tutto leggerezza e flessibilità. La suola sottile in PU esalta la vocazione "sneakers" di questi prodotti, sempre al massimo sia per i materiali utilizzati sia per i livelli di sicurezza raggiunti.

Linia Max500 przeznaczona jest dla tych, którzy w obuwiu ochronnym poszukują lekkości i elastyczności. Cienka podszwa z PU powoduje, że produkty mają sportowy wygląd typu "sneakers", zapewniając jednocześnie właściwości ochronne i doskonałe materiały.

El calzado Max500 es seleccionado por aquellos que buscan zapatos de seguridad ligero y flexible. Suela fina en PU permite una apariencia moderna para este producto, estando al nivel top en cuanto a material y rendimiento.

Max500 táto obuv je obľúbená užívateľmi, ktorí hľadajú u bezpečnostnej obuvi ľahkosť a pružnosť. Tenká PU podrážka, podobnosť typu "tenisky". U týchto produktov sú vďaka použitým materiálom zachované všetky vlastnosti bezpečnostnej obuvi.

Max500 Tato obuv je oblíbená těmi, kteří hledají u bezpečnostních bot lehkost a pružnost. Tenká PU podešev, podobnost "tenisky". U těchto produktů jsou díky použitým materiálům zachovány všechny vlastnosti bezpečné obuvi.

Max500 shoes are chosen by those who are looking for safety shoes featuring lightness and flexibility. Thin PU outsole enhances the "sneakers" look of these products, being at top for both materials and safety performances.

41600 CAESAR EN ISO 20345 S3 SRC

MAX.
490 g
size 42



MAX500 IS4



TEXTILE COMPOSITE 38 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

Calzatura bassa sneaker in pelle pieno fiore invecchiato, estremamente flessibile e leggera.

Zapato con empeine en piel flor envejecida, extremadamente flexible y ligero.

Nízká obuv svrchní materiál z kůže - opotřebovaný vzhled, velmi pružná a lehká.

Półbuty typu sneaker z cholewą wykonaną ze sztucznie postarzonej skóry licowej, ekstremalnie elastyczne i lekkie.

Nízka obuv, vrchný materiál z kůže - opotřebovaný vzhľad, veľmi pružná a ľahká.

Low cut sneaker shoes made by aged full grain leather upper part, extremely flexible and light

41610 MADISON EN ISO 20345 S3 SRC

MAX.
550 g
size 42



MAX500 IS4



TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

Calzatura alta sneaker in pelle pieno fiore invecchiato, estremamente flessibile e leggera.

Bota con empeine en piel flor envejecida, extremadamente flexible y ligero.

Kotníková obuv svrchní materiál z kůže - opotřebovaný vzhled, velmi pružná a lehká.

Trzewiki typu sneaker z cholewą wykonaną ze sztucznie postarzonej skóry licowej, ekstremalnie elastyczne i lekkie.

Kotníková obuv, vrchný materiál z kůže - opotřebovaný vzhľad, veľmi pružná a ľahká.

High cut sneaker shoes made by aged full grain leather upper part, extremely flexible and light

41700 GIBSON EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
450 g
size 42



MAX500 ISSA



TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

Calzatura bassa sneaker in pelle scamosciata forata, estremamente flessibile e leggera.

Zapato con empeine en material perforado, extremadamente flexible y ligero.

Nížká polobotka sneaker ze štípené kůže, perforovaná. Velmi pružná a lehká.

Półbuty typu sneaker z cholewą wykonaną z perforowanej zamszowej skóry, ekstremalnie elastyczne i lekkie.

Nížká poltopánka sneaker zo štípanej kože, perforovaná. Velmi pružná a ľahká.

Low cut sneaker shoes made by perforated split suede leather upper part, extremely flexible and light

41710 TANAMI EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
470 g
size 42



MAX500 ISSA



TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

Calzatura alta sneaker in pelle scamosciata forata, estremamente flessibile e leggera.

Bota con empeine en material perforado, extremadamente flexible y ligero.

Kotníková obuv sneaker ze štípanej kůže, perforovaná. Velmi pružná a lehká.

Trzewiki typu sneaker z cholewą wykonaną z perforowanej zamszowej skóry, ekstremalnie elastyczne i lekkie.

Kotníková obuv sneaker zo štípanej kože, perforovaná. Velmi pružná a ľahká.

High cut sneaker shoes made by perforated split suede leather upper part, extremely flexible and light

41220 PORTLAND EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
490 g
size 42



MAX500 IS4



Calzatura bassa sneaker in pelle scamosciata con rinforzi, estremamente flessibile e leggera.

Zapato con empeine en piel reforzado, extremadamente flexible y ligero.

Nízká polobotka sneaker ze štípené kůže, perforovaná se zesílením. Velmi pružná a lehká.

Półbuty typu sneaker z cholewą wykonaną z wzmocnionej zamszowej skóry, ekstremalnie elastyczne i lekkie.

Nízká poltopánka sneaker zo štípanej kože, perforovaná, zosilnená. Veľmi pružná a ľahká.

Low cut sneaker shoes made by reinforced split suede leather upper part, extremely flexible and light

41200* NEWPORT EN ISO 20345 S1P

MAX.
480 g
size 42



MAX500 IS4

*only on request



Calzatura bassa sneaker in pelle scamosciata, estremamente flessibile e leggera.

Zapato con empeine en piel, extremadamente flexible y ligero.

Nízká polobotka sneaker ze štípené kůže, velmi pružná a lehká.

Półbuty typu sneaker z cholewą wykonaną z zamszowej skóry, ekstremalnie elastyczne i lekkie.

Nízká poltopánka sneaker zo štípanej kože, perforovaná. Veľmi pružná a ľahká.

Low cut sneaker shoes made by split suede leather upper part, extremely flexible and light

41900 SPORT EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
470 g
size 42



MAX500 IS4



Blu 040
Calzatura bassa sneaker sportiva
in rete traspirante, estremamente
flessibile e leggera.

Zapato deportivo en red
transpirable, extremadamente
flexible y ligero.

Modrá 040
Nízká polobotka sneaker z
prodyšného síťovaného materiálu,
velmi pružná a lehká.

Niebieski 040
Półbuty typu sneaker z cholewą
wykonaną oddychającej siatki,
ekstremalnie elastyczne i lekkie.

Modrá 040
Nízká poltopánka sneaker zo
sietového materiálu, perforovaná.
Velmi pružná a ľahká.

Blue 040
Low cut sneaker shoes made by split
suede leather upper part, extremely
flexible and light

41900 SPORT EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
470 g
size 42



MAX500 IS4



Grigio 080
Calzatura bassa sneaker sportiva
in rete traspirante, estremamente
flessibile e leggera.

Zapato deportivo en red
transpirable, extremadamente
flexible y ligero.

šedá-080
Nízká polobotka sneaker z
prodyšného síťovaného materiálu,
velmi pružná a lehká.

Szary 040
Półbuty typu sneaker z cholewą
wykonaną oddychającej siatki,
ekstremalnie elastyczne i lekkie.

šedá-080
Nízká poltopánka sneaker zo
sietového materiálu, perforovaná.
Velmi pružná a ľahká.

Grey 080
Low cut sports sneaker made by
breathable mesh, extremely flexible
and light

41300 MIAMI

EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
450 g
size 42



MAX500 ISA



Calzatura bassa sneaker, tomaia in mesh e crosta scamosciata, estremamente flessibile e leggera.

Zapato en tejido rejilla y piel, extremadamente flexible y ligero.

Nizká polobotka sneaker kombinovaná ze štipené kůže a prodyšného materiálu, veľmi pružná a ľahká.

Półbuty typu sneaker z cholewą wykonaną oddychającej siatki oraz zamszowej skóry, ekstremalnie elastyczne i lekkie.

Nizká poltopánka sneaker kombinovaná zo štiepanej kože a priedyšného materiálu. Veľmi pružná a ľahká.

Low cut sneaker shoes made by mesh and split suede leather upper part, extremely flexible and light

41620 MILK

EN ISO 20345 S2 SRC

MAX.
420 g
size 42



MAX500 ISA

WHITE



Calzatura bassa con puntale in composito, tomaia in microfibra adatta ad un uso alimentare. Suola in Poliuretano antiscivolo. Calzatura particolarmente leggera.

Zapato en microfibra con puntera en composite fabricado ideal para industria alimentaria. Suela PU antideslizamiento. Ligero.

Nizká polobotka s kompozitní špičkou, materiál mikrofibra do potravinárskeho priemyslu. Podošev z polyuretanu s protisklizovou úpravou. Obuv je veľmi ľahká.

Półbuty z podnoskiem kompozytowym z cholewą z mikro włókna, przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Antypoślizgowa podeszwa PU. Bardzo lekkie.

Nizká poltopánka s kompozitnou špičkou, materiál mikrofibra do potravinárskeho priemyslu. Podrážka z polyuretanu s protišmykovou úpravou. Obuv je veľmi ľahká.

Low cut shoes with composite toe cap made by microfiber upper part for food industry. Antislip PU outsole. Light weight

41630 SNOW*

EN ISO 20345 S2 SRC

MAX.
400 g
size 42



FOOD
INDUSTRY

MAX500 ISMA

WHITE

*june 2013



YES

COMPOSITE

35 - 47

ULTRA LIGHT

ULTRA FLEX

METAL FREE

5

NEW

Mocassino basso con puntale in composito, tomaia in microfibra adatta ad un uso alimentare. Suola in Poliuretano antiscivolamento. Calzatura particolarmente leggera.

Mocasín en microfibra con puntera en composite fabricado ideal para industria alimentaria. Suela PU antideslizamiento. Ligero.

Nížká mokasína s kompozitní špičkou, materiál mikrofibra do potravinářského průmyslu. Podešev z polyuretanu s protiskluzovou úpravou. Obuv je velmi lehká.

Mokasyny z podnoskiem kompozytowym z cholewą z mikrowłókna, przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Antypoślizgowa podszwa PU. Bardzo lekkie.

Nízka mokasína s kompozitnou špičkou, materiál mikrofibra do potravinárskeho priemyslu. Podrážka z polyuretánu s protišmykovou úpravou. Obuv je veľmi ľahká.

Low cut mocassin with composite toe cap, made by microfiber upper part for food industry. Antislip PU outsole. Light weight

41635 ICE*

EN ISO 20345 S2 SRC

MAX.
440 g
size 42



FOOD
INDUSTRY

MAX500 ISMA

WHITE

*june 2013



YES

COMPOSITE

35 - 47

ULTRA LIGHT

ULTRA FLEX

METAL FREE

5

NEW

Scarponcino con puntale in composito, tomaia in microfibra adatta ad un uso alimentare. Chiusura con velcro. Suola in Poliuretano antiscivolamento. Calzatura particolarmente leggera.

Bota en microfibra con puntera en composite fabricado ideal para industria alimentaria. Cierre velcro. Suela PU antideslizamiento. Ligero.

Obuv s kompozitní špičkou, materiál mikrofibra do potravinářského průmyslu, zapínání na suchý zip. Podešev z polyuretanu s protiskluzovou úpravou. Obuv je velmi lehká.

Trzewiki z podnoskiem kompozytowym, z cholewą z mikrowłókna, przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Antypoślizgowa podszwa PU. Bardzo lekkie.

Obuv s kompozitnou špičkou, materiál mikrofibra do potravinárskeho priemyslu, zapínanie na suchý zips. Podrážka z polyuretánu s protišmykovou úpravou. Obuv je veľmi ľahká.

Ankle boot with composite toe cap, made by microfiber upper part for food industry. Velcro closure. Antislip PU outsole. Light weight

ISSA ENERGY

HEAVY
DUTY



Questa famiglia di calzature è caratterizzata dalla scelta di utilizzare una suola iniettata in bidensità che permette di ottenere il massimo livello di robustezza. Il battistrada con carrarmato e l'insero antitorsione in TPU spiegano perché le Energy si esaltano nell'utilizzo all'aperto o in presenza di suoli non regolari. Le tomaie, mai banali nel disegno, sono realizzate con pellami di prima scelta.

Esta gama esta marcada por la suela bidensidad que ofrece máximo nivel de solidez. Nueva suela realizada con inserciones TPU antitorsión ofreciendo elevadas prestaciones en trabajos exteriores y exigentes. Con diseño original en piel de primera calidad.

Tato skupina obuvi se vyznačuje přímým nástřikem podešve TPU což umožňuje získat maximální úroveň pevnosti. Torzní vložka TPU proti vyknutí nohy a ochraně nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Svršek obuvi v moderním designu, je vyroben z vysoce kvalitní kůže.

Linia Issa Energy charakteryzuje się wykorzystaniem podešwy z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, maksymalną wytrzymałością, doskonałą przyczepnością, wkładką TPU i wkładką antywstrząsową. Świetnie sprawdza przy pracach wykonywanych na zewnątrz. Cholewy mają oryginalny design i są wykonane z wysokiej klasy skóry.

Táto skupina obuvi sa vyznačuje priamým nástrekom podrážky TPU, ktorá umožňuje získať maximálnu úroveň pevnosti. Torzná vložka, TPU proti vytknutiu nohy a ochrana nohy pri zvýšenom pôsobení energie alebo pri použití v nerovnomernom povrchu. Vrchná časť obuvi v modernom dizajne je vyrobená z vysoko kvalitnej kože.

This range of shoes is marked by choosing a bi-density injected outsole that allows to get the maximum level in terms of strength. Cleated outsole and TPU anti torsion insert provide highest performances in outdoor jobs and facing rough soils. Uppers with original design are made by high grade leather.

68210N KITE EN ISO 20345 S3 SRC

MAX.
590 g
size 42



HEAVY
DUTY

ISSA
ENERGY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

Calzatura bassa con tomaia idrorepellente in pieno fiore nubuck, suola iniettata PU bidensità con supporto TPU antitorsione. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Zapato en nobuk resistente al agua, suela PU bidensidad con inserciones TPU antitorsión. Gran adherencia. Recomendado para trabajos en el exterior.

Nízká obuv vyrobená z voděodolné nubuk kůže, PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

Półbuty z cholewą wykonaną z wodoodpornego nubuku, podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości z TPU i wkładką antywstrząsową. Podeszwa karbowana. Obuwie rekomendowane do prac na powietrzu.

Nízká obuv, vyrobená z vodoodolného nubuku, PU podrážka s TPU torznou vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšenom pôsobení energie alebo pri použití v nerovnomernom povrchu. Obuv doporučená pre vonkajšie práce.

Low cut shoes made by water resistant nubuck leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

68200N FALCON EN ISO 20345 S3 SRC

MAX.
640 g
size 42



HEAVY
DUTY

ISSA
ENERGY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

Calzatura alta con tomaia idrorepellente in pieno fiore nubuck, suola iniettata PU bidensità con supporto TPU antitorsione. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Bota en nobuk resistente al agua, suela PU bidensidad con inserciones TPU antitorsión. Gran adherencia. Recomendado para trabajos en el exterior.

Kotníková obuv vyrobená z voděodolné nubuk kůže, PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

Trzewiki z cholewą wykonaną z wodoodpornego nubuku, podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości z TPU i wkładką antywstrząsową. Podeszwa karbowana. Obuwie rekomendowane do prac na powietrzu.

Kotníková obuv, vyrobená z vodoodolného nubuku, PU podrážka s TPU torznou vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšenom pôsobení energie alebo pri použití v nerovnomernom povrchu. Obuv doporučená pre vonkajšie práce.

High cut shoes made by water resistant nubuck leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

68500 BULL EN ISO 20345 S3 SRC



HEAVY
DUTY

ISSA
ENERGY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

Calzatura alta con tomaia idrorepellente in pelle fiore, suola iniettata PU bidensità con supporto TPU antitorsione. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Bota en piel pigmentada resistente al agua, suela PU bidensidad con inserciones TPU antitorsión. Gran adherencia. Recomendado para trabajos en el exterior.

Kotníková obuv vyrobená z kůže, PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

Trzewiki z cholewą wykonaną z wodoodpornej skóry licowej, podszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości z TPU i wkładką antywstrząsową. Podeszwa karbowana. Obuwie rekomendowane do prac na powietrzu.

Kotníková obuv, vyrobená z vodoodolného nubuku, PU podrážka s TPU torznou vložkou, vysoká príľnavosť a dobrá ochrana nohy pri zvýšenom pôsobení energie alebo pri použití v nerovnomernom povrchu. Obuv doporučená pre vonkajšie práce.

High cut shoe made by water resistant full grain leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

68400N EAGLE EN ISO 20345 S1P SRC



HEAVY
DUTY

ISSA
ENERGY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

Sandalo in pelle scamosciata con pratica chiusura a velcro, suola iniettata PU bidensità con supporto TPU antitorsione. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Sandalia en piel, cierre velcro, suela PU bidensidad con inserciones TPU antitorsión. Gran adherencia. Recomendado para trabajos en el exterior.

Sandál se štípené kůže, zapínání na suchý zip. PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy.

Sandały z cholewą wykonaną z zamskiej skóry z praktycznym zapięciem na rzepy, podszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, z TPU i wkładką antywstrząsową. Podeszwa karbowana. Obuwie rekomendowane do prac na powietrzu.

Sandál z štípanej kože, zapínanie na suchý zips. PU podrážka s TPU torznou vložkou, vysoká príľnavosť a dobrá ochrana nohy pri zvýšenom pôsobení energie alebo pri použití v nerovnomernom povrchu.

Sandal made by split suede leather upper part with practical velcro closure, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

68305N FOX

EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
590 g
size 42



HEAVY
DUTY

ISSA
ENERGY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

Calzatura bassa con tomaia in pelle crosta scamosciata, suola iniettata PU bidensità con supporto TPU antitorsione. Ottimo grip sul terreno. Spunterbo TPU antiabrasione e antiurto. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Zapato en piel, suela PU bidensidad con inserciones TPU antitorsión. Gran adherencia. Recomendado para trabajos en el exterior.

Nížká obuv vyrobená z štípanej kúže a odolného materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

Półbuty z cholewą wykonaną z zamszowej skóry, podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, z TPU i wkładką antywstrząsową. Podeszwa karbowana. Obuwie rekomendowane do prac na powietrzu.

Nížká obuv, vyrobená zo štiepanej kože, PU podrážka s TPU torznou vložkou, vysoká príľnavosť a dobrá ochrana nohy pri zvýšenom pôsobení energie alebo pri použití v nerovnomernom povrchu. Obuv doporučená pre vonkajšie práce.

Low cut shoes made by split suede leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

68315N CAMEL

EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
620 g
size 42



HEAVY
DUTY

ISSA
ENERGY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

Calzatura alta con tomaia in pelle crosta scamosciata, suola iniettata PU bidensità con supporto TPU antitorsione. Ottimo grip sul terreno. Spunterbo TPU antiabrasione e antiurto. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Bota en piel, suela PU bidensidad con inserciones TPU antitorsión. Gran adherencia. Recomendado para trabajos en el exterior.

Kotníková obuv vyrobená z štípanej kúže a odolného materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

Trzewiki z cholewą wykonaną z zamszowej skóry, podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, z TPU i wkładką antywstrząsową. Podeszwa karbowana. Obuwie rekomendowane do prac na powietrzu.

Kotníková obuv, vyrobená zo štiepanej kože a odolného materiálu proti oděru. PU podrážka s TPU torznou vložkou, vysoká príľnavosť a dobrá ochrana nohy pri zvýšenom pôsobení energie alebo pri použití v nerovnomernom povrchu. Obuv doporučená pre vonkajšie práce.

High cut shoes made by split suede leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

68300N FOX EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
590 g
size 42



HEAVY
DUTY

ISSA
ENERGY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

Calzatura bassa con tomaia in pelle crosta scamosciata, suola iniettata PU bidensità con supporto TPU antitorsione. Ottimo grip sul terreno. Spunterbo TPU antiabrasione e antiurto. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Zapato en piel, suela PU bidensidad inyectada con inserciones TPU antitorsión. Gran adherencia. Recomendado para trabajos en el exterior.

Nížká obuv vyrobená z štiepanej kúže a odolného materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

Półbuty z cholewą wykonaną z zamszowej skóry, podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, z TPU i wkładką antywstrząsową. Podeszwa karbowana. Obuwie rekomendowane do prac na powietrzu.

Nízka obuv, vyrobená zo štiepanej kože a odolného materiálu proti oderu. PU podrážka s TPU torznou vložkou, vysoká príľnavosť a dobrá ochrana nohy pri zvýšenom pôsobení energie alebo pri použití v nerovnomernom povrchu. Obuv doporučená pre vonkajšie práce.

Low cut shoes made by split suede leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

68310N CAMEL EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.
620 g
size 42



HEAVY
DUTY

ISSA
ENERGY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

Calzatura alta con tomaia in pelle crosta scamosciata, suola iniettata PU bidensità con supporto TPU antitorsione. Ottimo grip sul terreno. Spunterbo TPU antiabrasione e antiurto. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Bota en piel, suela PU bidensidad inyectada con inserciones TPU antitorsión. Gran adherencia. Recomendado para trabajos en el exterior.

Kotníková obuv vyrobená z štiepanej kúže a odolného materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

Trzewiki z cholewą wykonaną z zamszowej skóry, podeszwa z dwuwarstwowego PU o różnej gęstości, z TPU i wkładką antywstrząsową. Podeszwa karbowana. Obuwie rekomendowane do prac na powietrzu.

Kotníková obuv, vyrobená zo štiepanej kože a odolného materiálu proti oderu. PU podrážka s TPU torznou vložkou, vysoká príľnavosť a dobrá ochrana nohy pri zvýšenom pôsobení energie alebo pri použití v nerovnomernom povrchu. Obuv doporučená pre vonkajšie práce.

High cut shoes made by split suede leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.

ISSA REVOLUTION



Una calzatura da lavoro con l'anima "sneaker".

Le scarpe di questa linea hanno un design talmente moderno da non sembrare nemmeno antinfortunistiche.

La suola in gomma offre il massimo livello di resistenza allo scivolamento ed all'usura.

Flessibilità, leggerezza e cura dei materiali completano la presentazione e spiegano perché Issa Revolution non teme confronti.

Gama de calzado actual.

El diseño es tan moderno que no parece calzado de seguridad. Suela de goma que ofrece un alto nivel de durabilidad y antideslizamiento.

La flexibilidad, ligereza y cuidado de los materiales, completan la introducción de esta gama, demostrando porque Issa Revolution es inigualable.

Bezpečnostní obuv se vzhledem tenisky.

Tato řada obuvi má moderní design, splňující zároveň všechny požadavky pro bezpečnostní obuv.

Gumová podešev nabízí vysokou odolnost proti skluzu. Flexibilita, lehkost a péče při výběru materiálů tohoto rozsahu, vysvětluje, proč je řada Issa Revolution bezkonkurenční.

Rewolucyjne obuwie ochronne typu "sneaker".

Linia Issa Revolution charakteryzuje się nowoczesnym designem.

Patrząc na to obuwie nie możemy uwierzyć, że jest to obuwie ochronne.

Gumowa podeszwa zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę przed poślizgiem. Elastyczność, lekkość i starannie dobrane materiały są domeną tej marki, co sprawia, że jest ona nieporównywalna do innych.

Bezpečnostná obuv - vzhľad teniska.

Tento rad obuvi má moderný design, splňujúci zároveň všetky požiadavky pre bezpečnostnú obuv.

Gumová podrážka ponúka vysokú odolnosť proti skluzu.

Flexibilita, ľahkosť a dôkladnosť pri výbere materiálov tohoto rozsahu, vysvetľuje, prečo je rad Issa Revolution bezkonkurenčný.



A safety shoes with a "sneaker" soul.

This range of shoes features a so modern design such as to don't seem a style designed for safety shoes.

Rubber outsole provides the highest slip and obsolescence resistance.

Flexibility, light weight and care of materials complete the introduction of this range, explaining why Issa Revolution is unmatched.

41400N MANHATTAN EN ISO 20345 S3 SRC HRO

MAX.
560 g
size 42



ISSA REVOLUTION



Calzatura bassa sneakers in pelle fiore nubuck invecchiato, suola in gomma che garantisce grip ed elevata resistenza all'abrasione.

Zapato en material nubuck, suela de goma que ofrece adherencia y alta resistencia a la abrasión.

Nízká obuv - sneakers vyrobená z kůže Nubuck, gumová podrážka zajišťuje přilnavost a vysokou odolnost proti oděru.

Półbuty typu sneakers z cholewą z postarzanego nubuku, z gumową podszewką zapewniającą świetną przyczepność i ochronę przed poślizgiem.

Nízká obuv - sneakers vyrobená z kůže Nubuck, gumová podrážka zabezpečuje přilnavost a vysokou odolnost proti oděru.

Low cut sneakers shoes made by aged nubuck leather upper part, rubber sole provides grip and high abrasion resistance.

41410N DENVER EN ISO 20345 S3 SRC HRO

MAX.
590 g
size 42



ISSA REVOLUTION



Calzatura alta sneakers in pelle fiore nubuck invecchiato, suola in gomma che garantisce grip ed elevata resistenza all'abrasione.

Botas en material nubuck, suela de goma que ofrece adherencia y alta resistencia a la abrasión.

Kotníková obuv - sneakers vyrobená z kůže Nubuck, gumová podrážka zajišťuje přilnavost a vysokou odolnost proti oděru.

Trzewiki typu sneakers z cholewą z postarzanego nubuku, z gumową podszewką zapewniającą świetną przyczepność i ochronę przed poślizgiem.

Kotníková obuv - sneakers vyrobená z kůže Nubuck, gumová podrážka zabezpečuje přilnavost a vysokou odolnost proti oděru.

High cut sneakers shoes made by aged nubuck leather upper part, rubber sole provides grip and high abrasion resistance.

41800 BOSTON

EN ISO 20345 S1P SRC HRO

MAX.
545 g
size 42



ISSA REVOLUTION



Calzatura bassa sneakers in pelle scamosciata e mesh antiabrasione, suola in gomma che garantisce grip ed elevata resistenza all'abrasione.

Zapato en piel con la parte superior en rejilla antiabrasión, suela de goma que ofrece adherencia y alta resistencia a la abrasión.

Nížká obuv - sneakers vyrobená z kůže a odolného textilního materiálu, gumová podrážka zajišťuje přilnavost a vysokou odolnost proti oděru.

Półbuty typu sneakers z cholewą z zamszowej skóry oraz siatki chroniącej przed otarciami, z gumową podszewką zapewniającą świetną przyczepność i ochronę przed poślizgiem.

Nízka obuv - sneakers vyrobená z kože Nubuck a odolného textilného materiálu, gumová podrážka zabezpečuje priľnavosť a vysokú odolnosť proti oděru.

Low cut sneakers shoes made by split suede leather and anti abrasion mesh upper part, rubber sole provides grip and high abrasion resistance.

41810 DETROIT

EN ISO 20345 S1P SRC HRO

MAX.
575 g
size 42



ISSA REVOLUTION



Calzatura alta sneakers in pelle scamosciata e mesh antiabrasione, suola in gomma che garantisce grip ed elevata resistenza all'abrasione.

Bota en piel con la parte superior en rejilla antiabrasión, suela de goma que ofrece adherencia y alta resistencia a la abrasión.

Kotníková obuv sneakers vyrobená z kůže a odolného textilního materiálu, gumová podrážka zajišťuje přilnavost a vysokou odolnost proti oděru.

Trzewiki typu sneakers z cholewą z zamszowej skóry oraz siatki chroniącej przed otarciami, z gumową podszewką zapewniającą świetną przyczepność i ochronę przed poślizgiem.

Kotníková obuv - sneakers vyrobená z kože Nubuck a odolného textilného materiálu, gumová podrážka zabezpečuje priľnavosť a vysokú odolnosť proti oděru.

High cut sneakers shoes made by split suede leather and anti abrasion mesh upper part, rubber sole provides grip and high abrasion resistance.

41850 TUCSON

EN ISO 20345 S1P SRC HRO

MAX.
540 g
size 42



ISSA REVOLUTION



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX METAL FREE 38 - 47 5

Calzatura bassa sneakers in pelle scamosciata forata, suola in gomma che garantisce grip e elevata resistenza all'abrasione.

Zapato en piel perforada, suela de goma que ofrece adherencia y alta resistencia a la abrasión.

Nizká obuv - sneakers vyrobená z perforované semišové kůže, gumová podrážka zajišťuje přilnavost a vysokou odolnost proti oděru.

Półbuty typu sneakers z cholewą z zamszowej skóry, z gumową podszewką zapewniającą świetną przyczepność i ochronę przed poślizgiem.

Nizka obuv - sneakers vyrobená z perforovanej semišovej kože, gumová podrážka zabezpečuje príľnavosť a vysokú odolnosť proti oderu.

Low cut sneakers shoes made by perforated split suede leather upper part, rubber sole provides grip and high abrasion resistance.



42000 BRONX EN ISO 20345 S3 SRC HRO



TEXTILE COMPOSITE 38 - 47 5

Calzatura bassa sneaker in pelle pieno fiore superiore, puntale ricoperto in gomma antiabrasione e suola in gomma con elevata resistenza allo scivolamento. Soletta gel molto confortevole.

Calzado en piel flor, puntera de goma contra la abrasión y suela en goma con elevada resistencia al deslizamiento. Plantilla de gel muy comfortable..

Nízká obuv sneaker ze strany vysoce kvalitní kožené části, ochranná pryžová špička proti oděru, gumová podrážka s vysokou protiskluzností. Komfortní gelová vložka.

Półbuty z cholewą wykonaną z najwyższej jakości skóry licowej, z gumowym pokryciem podnoska chroniącym przed otarciami, wysoka ochrona przed poślizgiem. Najwyższej jakości żelowa wkładka wewnętrzna.

Nízka obuv sneakers, zo strany vysoko kvalitná kožená časť, ochranná pryžová špička proti oderu, gumová podrážka s vysokou protišmykovosťou. Komfortná gelová vložka.

Low cut sneaker shoes made by fully grain top quality leather upper part, anti abrasion rubber coated toecap, rubber outsole with high slip resistance. Top comfort gel insole.

42110 BROOKLYN EN ISO 20345 S3 SRC HRO



TEXTILE COMPOSITE 38 - 47 5

Calzatura alta sneaker in pelle pieno fiore superiore, puntale ricoperto in gomma antiabrasione e suola in gomma con elevata resistenza allo scivolamento. Soletta gel molto confortevole.

Botas en piel flor, puntera de goma contra la abrasión y suela en goma con elevada resistencia al deslizamiento. Plantilla de gel muy comfortable.

Kotníková obuv sneaker ze strany vysoce kvalitní kožené části, ochranná pryžová špička proti oděru, gumová podrážka s vysokou protiskluzností. Komfortní gelová vložka.

Trzewiki z cholewą wykonaną z najwyższej jakości skóry licowej, z gumowym pokryciem podnoska chroniącym przed otarciami, wysoka ochrona przed poślizgiem. Najwyższej jakości żelowa wkładka wewnętrzna.

Kotníková obuv sneakers, zo strany vysoko kvalitná kožená časť, ochranná pryžová špička proti oderu, gumová podrážka s vysokou protišmykovosťou. Komfortná gelová vložka.

High cut sneaker shoes made by fully grain top quality leather upper part, anti abrasion rubber coated toecap, rubber outsole with high slip resistance. Top comfort gel insole.

42200 HARLEM EN ISO 20345 S1P SRA HRO



TEXTILE COMPOSITE 38 - 47 5

Calzatura bassa sneaker con tomaia sportiva in cotone canvas traspirante, puntale ricoperto in gomma antiabrasione e suola in gomma con elevata resistenza allo scivolamento. Soletta gel molto confortevole.

Calzado en algodón transpirante, puntera de goma contra la abrasión y suela en goma con elevada resistencia al deslizamiento. Plantilla de gel muy comfortable.

Nízká obuv sneaker z prodyšného, odolného plátna, ochranná pryžová špička proti oděru, gumová podrážka s vysokou protiskluzností. Komfortní gelová vložka.

Półbuty typu sneaker z cholewą wykonaną z oddychającego bawełnianego materiału canvas, z gumowym pokryciem podnoska chroniącym przed otarciami, gumowa podeszwa, wysoka ochrona przed poślizgiem. Najwyższej jakości żelowa wkładka wewnętrzna.

Nízka obuv sneakers, z priedyšného, odolného plátna, ochranná pryžová špička proti oderu, gumová podrážka s vysokou protišmykovosťou. Komfortná gelová vložka.

Low cut sneaker shoe made by breathable cotton canvas upper part, anti abrasion rubber coated toecap, rubber outsole with high slip resistance. Top comfort gel insole.

41100 JUMP EN ISO 20345 S1P SRA HRO



TEXTILE COMPOSITE 37 - 47 5

Calzatura bassa sportiva con suola in gomma antiscivolo ed inserto per assorbimento energia del tallone. Parte frontale con protezione all'abrasione.

Calzado deportivo con suela en goma con elevada resistencia al deslizamiento y con absorbedor de impacto en el talón. Parte frontal con protección contra la abrasión.

Nízká sportovní obuv s protiskluzovou gumovou podrážkou, dobrá absorbcie energie, ochranná špička proti oděru.

Półbuty sportowe z gumową podeszwą antypoślizgową, absorbcja energii w części piętowej. Przednia część powlekana gumą chroniącą przed otarciami.

Nízka športová obuv s protišmykovou gumovou podrážkou, dobrá absorbcia energie, ochranná špička proti oderu.

Low cut sports shoe with slip resistant rubber outsole and energy absorption of seat region insert. Coated front part against abrasion.

06780 PLOSE NO SAFETY

MAX.
395 g
size 42



PROFESSIONAL & SPORT



ULTRA LIGHT 38 - 47 5

Scarponcino no safety in tessuto softshell idrorepellente con membrana; leggerissimo e con suola antiscivolo.

Bota alta en material softshell con membrana resistente al agua, ultra-ligero y con suela anti-deslizamiento.

NENÍ OOP Vychádzková kotníková obuv s vodotěsnou membránou z látky Softshell, lehké s protiskluzovou podrážkou.

Wodoodporne trzewiki wykonane z materiału softshell z membraną, ultra lekkie, z podeszwą antypoślizgową.

Vychádzková kotníková obuv s vodotesnou membránou z látky Softshell, ľahká obuv s protišmykovou podrážkou.

No safety ankle boot made by water resistant softshell fabric with membrane; ultralight weight and slip resistant outsole.

06781 VENS NO SAFETY

MAX.
315 g
size 42



PROFESSIONAL & SPORT



ULTRA LIGHT 38 - 47 5

Scarpa bassa no safety in tessuto softshell idrorepellente con membrana; leggerissima e con suola antiscivolo.

Zapato en material softshell con membrana resistente al agua, ultra-ligero y con suela anti-deslizamiento.

NENÍ OOP Vychádzková nízka obuv s vodotěsnou membránou z látky Softshell, lehké s protiskluzovou podrážkou.

Wodoodporne półbuty wykonane z materiału softshell z membraną, ultra lekkie, z podeszwą antypoślizgową.

Vychádzková nízka obuv s vodotesnou membránou z látky Softshell, ľahká obuv s protišmykovou podrážkou.

No safety low cut shoes made by water resistant softshell fabric with membrane; ultralight weight and slip resistant outsole.





BOSCAIOLO 1

EN 345-1 S3 CI HRO

EN 345-2 CLAS 2



CLASS 2



TEXTILE | COMPOSITE | 39 - 47 | 1

DPI II categoria. Anfibio al polpaccio in pelle idrorepellente pieno fiore ingrassato. Suola in gomma nitrilica "ROCCIA" anticalore (300°C). Certificato per il taglio da sega a catena.

OOP II kategorije. LESNÍK Teletčí zesílená kůže odpuzující vodu. Nitril pryžová podrážka "ROCK" tepelně odolné (300°C). Certifikovaná pro řezání řetězovou pilou.

Obuwie wykonane ze skóry cielęcej, wodoodpornej skóry licowej. Gumowa podeszwa nitylowa "ROCCIA" z odpornością na wysokie temperatury (300°C). Odporność na przecięcia piłą mechaniczną - obuwie certyfikowane.

OOP II kategorije. Zosílená telacia koža odpudzujúca vodu. Nitril pryžová podrážka "ROCK" tepelne odolná (300°C). Certifikát odolnosti proti prerezaniu reťazovou pilou.

PPE Cat II. Calf boot made by water resistant full grain greased leather. NBR "ROCCIA" rubber outsole heat resistant (300°C). Resistance to chain saw cutting certified.


P600P*
SB+P+CI+E
WRV+HRO
EN17249:2004



CLASS 1



*only on request



Stivale anfibio in pelle fiore con puntale e lamina, suola antiscivolo e resistente agli idrocarburi. Certificato per il taglio da sega a catena.

Bota en piel flor con puntera y lámina, suela anti-deslizamiento y resistente a hidrocarburos. Certificado para el corte motosierra.

Telecí zesilená kůže odpuzující vodu. Nitril pryžová podešev "ROCK" tepelně odolné (300°C). Certifikovaná pro řezání řetězovou pilou.

Obuwie ze skóry cielęcej licowej ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką antyprzebiową. Chronią przed przecięciami piłą mechaniczną. Podwójna grubość skóry, podeszwa antypoślizgowa i olejo-odporna. wysokimi temperaturami. Obuwie certyfikowane z odpornością na przecięcia piłą mechaniczną.

Bezpečnostná obuv vyrobená z teľacej usne s ocelovou špicou a ocelovou planžetou. Ochrana proti prerazaniu reťazovou pilou, zosilnená s dvojitou kožou. Podrážka protišmyková, odolná proti oleju.

Leather calf boot made by full grain leather with toe cap and midsole, slip and hydrocarbons resistant outsole. Resistance to chain saw cutting certified.


08907
EN ISO 17249:2004
+ A1:2007
(P-Classe 3)
EN ISO 20345 SRA



CLASS 2



INDUSTRIAL STARTER



Stivale in gomma multistrato con puntale e lamina in acciaio. Certificato per il taglio da sega a catena.

Bota de goma con puntera y lámina en acero. Certificado para el corte motosierra.

HOLÍNKY LESNÍK Gumová bezpečnostní holinka s ocelovou špicou a planžetou. Certifikovaná pro řezání řetězovou pilou.

Wysokie obuwie gumowe ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką antyprzebiową. Obuwie certyfikowane z odpornością na przecięcia piłą mechaniczną.

Gumová bezpečnostná čižma s ocelovou špicou a planžetou. Certifikát odolnosti proti prerazaniu reťazovou pilou.


Multilayer rubber boot with steel toecap and steel midsole. Resistance to chain saw cutting certified.



ASPHALT EN ISO 20345 S3 - HI-CI-HRO




INDUSTRIAL STARTER

			
TEXTILE	STEEL	38 - 46	1

Scarponcino adatto per lavori di asfaltatura con tomaia in pieno fiore idrorepellente e puntale in acciaio - lamina tessile. Suola nitrilica antiolio e anticalore ideale per una maggiore traspirazione del piede.

Tobillo adecuados para el asfaltado realizado por resistente al agua parte superior de cuero natural, con puntera de acero y suela textil zapatos. Aceite Lucha y resistente al calor ideales suela de NBR para un mejor transpiración del pie.

Obuv vhodná pro asfaltování se svrškem z kůže, s ocelovou špičkou a kompozitní planžetou. Odolné proti oleji a teplu. Podešev je z odolné nitrilové pryže, která je ideální při zvýšeném pocení nohou.

Wysokie obuwie odpowiednie na gorący asfalt, wykonane z wodoodpornej skóry licowej, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiociowa tekstylna. Podeszwa nitylowa olejoodporna, odporna na wysokie temperatury, dobra oddychalność.

Obuv vhodná pre asfaltovanie zo zvrškom z kože, s ocelovou špičkou a kompozitnou planžetou. Obuv odolná proti oleju a teplu. Podrážka je z odolnej nitrilovej pryže, ktorá je ideálna pri zvýšenom potení nôh.

Ankle shoes suitable for asphaltting made by water resistant full grain leather upper part with steel toecap and textile midsole. Anti oil and heat resistant NBR outsole ideal for a better foot breathability.



06760 EN347 A - E




INDUSTRIAL STARTER



35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48



10

Zoccolo in materiale termoplastico, suola antistatica ed antiscivolo, fori di areazione posizionati in modo da non far entrare liquidi. Lavabile in autoclave a 135°.

Zueco antiestático en material termoplástico y antideslizamiento con ventilación que impide al entrada de liquido. Lavable en autoclave a 135 °C

ANTISTATICKÝ NAZOUVÁK
Nazouvák z termoplastického materiálu, antistatická a protiskluzová podrážka, větrací otvory umístěné tak, aby dovnitř nevtekala kapalina. Pratelné v při 135°C.

Chodaki antystatyczne wykonane z termoplastycznego materiału, antystatyczna i antypoślizgowa podeszwa, otwory wentylacyjne. Zmywalne w temperaturze 135°C.

Nazúvák z termoplastického materiálu, antistatická a protišmyková podrážka, vetracie otvory, ktoré sú umiestnené tak, aby dovnútra nenatiekla kvapalina. Pratelné pri teplote 135°C.

Antistatic sabot made by thermoplastic material, antistatic and slip resistant outsole, anti liquids areation hole. Autoclave washable at 135°C.

06755 **EN 340 CE** minimal risks**06750** **EN 340 CE** minimal risks**MAN****40 - 47****12****WOMAN****35 - 39****12**

Pianella in pelle traforata ed imbottita sul bordo, sottopiede anatomico. Suola in poliuretano.

Zueco con empeine en piel perforada y borde acolchado, plantilla anatómica, suela poliuretano.

Nazouvák z perforované kůže, vyplněný okraj na nártu, anatomická stélka. Polyuretanová podešev.

Klapki wykonane z perforowanej skóry, z podszkami zabezpieczającymi, z anatomiczną podszewą z PU.

Nazouvák z perforovanej kože, vyplněný okraj na narte, anatomická stielka. Polyuretánová podrážka.

Sabot made by perforated leather and edge padded, insole anatomically shaped. PU outsole

06918**EN 346 PB-E-A****STEEL****35 - 41****10**

Pianella con puntale e cinturino posteriore, tomaia in pelle traforata, sottopiede in cuoio antimicotico e antisudore. Suola in poliuretano.

Zueco con cinta en piel perforada, plantilla antimicótica y antisudor.

Nazouvák s páskem kolem pätý z perforované kůže, kožená stielka proti plísňim a potu. Polyuretánová podešev.

Klapki ochronne białe. Klapki z paskiem wokół pięty oraz podnoskiem, ze skóry perforowanej, antybakteryjna i zapobiegająca poceniu podszewka.

Nazouvák s prackou okolo päty z perforovanej kože, kožená stielka proti plesniam a potu. Polyuretánová podrážka.

Belted sabot with toe cap and back strap made by perforated leather, anti micotic and anti sweat leather insole.

06862

EN 345 S2



FOOD
INDUSTRY

INDUSTRIAL STARTER



YES



STEEL



35 - 47



10

Calzatura con puntale adatta all'industria alimentare, tomaia in "lorica", particolarmente resistente agli acidi alimentari, chiusura con soffietto e lacci. Suola in poliuretano bianco.

Zapato con puntera adaptada a la industria alimentaria, empeine en "lorica", particularmente resistente a los ácidos alimentarios, cierre especial de lazos. Suela PU blanco.

POLOBOŤKA Obuv se špičkou vhodná pro potravinářský průmysl, se svrškem "Lorica", mimořádně odolné vůči potravinářským kyselinám, uzavírání na tkaničky. Bílá polyuretanová podešev.

Półbuty ochronne z podnoskiem do przemysłu spożywczego, odporność na tłuszcz zwierzęcy i roślinny, sznurowane. Z białą podeszwą PU.

Obuv so špičkou, vhodná pre potravinársky priemysel, zo zvrškom "Lorica", mimoriadne odolné voči potravinárskym kyselinám, šnúrovacie. Biela polyuretánová podrážka.

Low cut shoes suitable for food industry with toecap, made by "lorica" upper part, high resistance to food acids, closure with bellow and laces. White PU outsole.

06865

EN 345 S2



FOOD
INDUSTRY

INDUSTRIAL STARTER



YES



STEEL



35 - 47



10

Calzatura con puntale adatta all'industria alimentare, tomaia in "lorica", particolarmente resistente agli acidi alimentari. Suola in poliuretano bianco.

Mocasín con puntera adaptada a la industria alimentaria, empeine en "lorica", particularmente resistente a los ácidos alimentarios. Suela PU blanco.

Mokasína se špičkou vhodná pro potravinářský průmysl, se svrškem "Lorica", mimořádně odolné vůči potravinářským kyselinám. Bílá polyuretanová podešev.

Mokasyny ochronne z podnoskiem, do przemysłu spożywczego, odporność na tłuszcz zwierzęcy i roślinny, wsuwane. Z białą podeszwą PU.

Obuv mokasína so špičkou, vhodná pre potravinársky priemysel, zo zvrškom "Lorica", mimoriadne odolné voči potravinárskym kyselinám. Biela polyuretánová podrážka.

Mocassin with toe cap suitable for food industry, made by "lorica" upper part, high resistance to food acids. White PU outsole.

06867*

EN ISO 20345 S1



FOOD
INDUSTRY

 **INDUSTRIAL STARTER**



STEEL 35 - 47 10

*only on request

Scarponcino con puntale adatto all'industria alimentare e tomaia in "microfibra", particolarmente resistente agli acidi alimentari. Chiusura con velcro. Suola in poliuretano bianco.

Bota para industria alimentaria en microfibra con puntera, particularmente resistente a ácidos alimentarios. Cierre en velcro. Suela PU blanco.

Obuv zvýšená se špičkou vhodná pro potravinářský průmysl, se svrškem "Lorica", mimořádně odolné vůči potravinářským kyselinám. Zapínání na suchý zip. Bílá polyuretanová podešev.

Buty ochronne białe za kostkę, odpowiednie dla przemysłu spożywczego, z podnoskiem, wykonane z mikro włókna, odporność na tłuszcz zwierzęcy i roślinny. Zapięcie na rzepy. Biała podeszwa z PU.

Obuv - zvýšená so špičkou, vhodná pre potravinársky priemysel, zo zvrškom "Lorica", mimoriadne odolné voči potravinárskym kyselinám. Zapínanie na suchý zips. Biela polyuretánová podrážka.

Ankle boot suitable for food industry with toecap, made by microfiber upper part, high resistance to food acids. Velcro closure. White PU outsole.

MAX500 ISA

WHITE



ESPOSHOES



ESPOSCARPE



SHOESBAG



5570 HEAT PAX



2 Comprese autoriscaldanti in bustina, da inserire nelle calzature.
Emanano calore per 5 ore.
Minimo ordinabile: n. 40 paia in espositore
Imballo: n. 240 paia



2 polštářky v pouzdře, které se vkládají do obuvi. Vydávají teplo po dobu 5 hodin.
Minimální objednávka: 40 párů v krabici
Balení: 240 párů

2 ogrzewacze wkładane do obuwia pakowane w saszetkach. Utrzymują ciepło do 5 godzin.
Minimalne zamówienie: 240 par

2 vankúšiky v púzdrě, ktoré sa vkladajú do obuvi. Vydávajú teplo po dobu 5 hodín.
Minimálne objednávka: 40 párov v krabici
Balenie: 240 párov

2 self-heating pads packed in sachet to be fitted inside footwear. Generate up to 5 hours of warmth.
Minimum order: 40 pairs per display
Export Carton: n. 240 pairs

WORK & SPORT

TECHNICAL SOCKS

CALZE TECNICHE

Le migliori calze sportive per il mondo del lavoro. Questo è l'obiettivo che anima le nostre scelte per le calze da lavoro. Chi utilizza per molte ore una calzatura antinfortunistica può apprezzare i vantaggi del Kevlar, del Coolmax, della lana Merinos e di tutti gli altri materiali utilizzati nelle calze WORK&SPORT

CALCETINES

El mejor calcetín deportivo para el mundo laboral. Se puede elegir entre varios modelos diferenciándose por sus características o composición: Kevlar, Coolmax, lana Merino y otros materiales utilizados en la fabricación de nuestro producto.

PONOŽKY

Nejlepší sportovní ponožky do světa pracovního prostředí. Důvod proč se máte rozhodnout pro tyto ponožky je jednoduchý. Pohodlí po dobu práce v bezpečnostní obuvi ocení všichni co si tyto ponožky vyberou pro jejich přednosti a klady Kevlaru, Coolmaxu, merinované vlny a ostatních materiálů které používáme k výrobě všech ponožek WORK&SPORT.

SKARPETY TECHNICZNE

Najlepsze skarpety sportowe, wykorzystywane również podczas pracy. Osoby zakładające obuwie ochronne na wiele godzin mogą naprawdę odczuć komfort i zalety materiałów Kevlar, Coolmax czy wełny merynosy oraz innych zastosowanych materiałów w skarpetach "WORK & SPORT".

PONOŽKY

Najlepšie športové ponožky do sveta pracovného prostredia. Dôvod prečo sa máte rozhodnúť pre tieto ponožky je jednoduchý. Pohodlie po celý čas práce v bezpečnostnej obuvi ocenia všetci ty, ktorí si tieto ponožky vyberú pre ich prednosti a výhody Kevlaru, Coolmaxu, merinovanej vlny a ostatných materiálov, ktoré používame k výrobe všetkých ponožiek WORK&SPORT.

TECHNICAL SOCKS

The best sports socks for workwear. That's the target that drives our choices for workwear socks. For those ones who use safety shoes for several hours can really enjoy the benefits of Kevlar, Coolmax, Merinos wool and other materials used for "WORK & SPORT" socks.



01CHOCL HOCKEY



90% Merino wool
10% nylon



S	M	L	XL	48
35-38	39-42	43-46	47-50	min. 3



01CROLC* ROLLER



90% Merino wool
10% nylon



S	M	L	XL	48
35-38	39-42	43-46	47-50	min. 3



*only on request

01CCURL CURLING



42% Coolmax,
40% cotton,
11% nylon,
7% elastic



S	M	L	XL	72
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3



01CBOBC* BOBSLEIGH



42% Coolmax,
40% cotton,
11% nylon,
7% elastic



S	M	L	XL	72
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3



*only on request

01CCARL CARVING



35% wool,
30% acrylic,
20% cotton,
15% nylon



S	M	L	XL	72
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3



01CBIAL BIATHLON



100% anti-bacterial
Tactel.



S	M	L	XL	45
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3



01COKVL KV

 ALL SEASONS



62% cotton,
25% nylon,
8% elastomer,
5% Kevlar



S	M	L	XL	90
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3

01CTRIC TRIATHLON

 ALL SEASONS



50% CO Cotton,
15% Amicor Plus,
15% PA Polyamide,
10% EL Elastic,
8% Kevlar,
2% EA Elastane



S	M	L	XL	120
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3

01CBASF BASKET

 ALL SEASONS



60% Coolmax,
25% cotton,
12% nylon,
3% elastomer



S	M	L	XL	90
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3

01COFFL OFFICE

 ALL SEASONS



100% Meryl Skinlife



S	M	L	XL	180
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3

01CBIKC BIKER

 SUMMER



100% cotton



S	M	L	XL	120
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3

01CRUNC RUNNER

 SUMMER



70% Coolmax
25 Pollyamid
5% Elastam



S	M	L	XL	120
35 - 38	39-42	43-46	47-50	min. 3

ESPOSOCKS DISPLAY



N.B.: fornito senza calze
Nota: Se suministra sin calcetines
Pozn.: Dodává se bez ponožek
Uwaga: Dostarczane bez skarpetek
Pozn.: Dodáva sa bez ponožiek
NB: Supplied without socks

underwear

ISSA LINE DRY STRETCH

Direttamente dal mondo dello Sport una nuovissima gamma di abbigliamento underwear per garantire anche a chi lavora tutti i benefici dei nuovi tessuti testati dagli sportivi di diverse specialità. L'intreccio di fibre diverse e una particolare tessitura sono alla base delle performance della gamma Issa Dry Stretch.

Principali caratteristiche: Tessuto: traspirante, antistress, antibatterico e termoregolatore.

Formato: stretch anatomico a compressione graduale con effetto benefico per la muscolatura.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.

TERMOREGOLATORE

freschi d'estate, caldi d'inverno.

COMPRESIONE GRADUATA

migliora il comfort e le prestazioni muscolari.

ANALLERGICO e ANTIBATTERICO

Directamente desde el mundo del deporte una nueva gama de ropa interior para asegurar a los trabajadores todos los beneficios de los nuevos tejidos testados por los atletas de diferentes especialidades.

La mezcla de diferentes fibras y tejidos especiales, son la base de la gama Issa Dry Stretch.

Características principales: Tejido: anti-estrés, transpirable, antibacteriano y termorregulador.

Diseño Anatómico: tejido elástico con compresión graduada, y un efecto beneficioso sobre los músculos.

Composición: poliamida, polipropileno y elastano.

TERMORREGULADOR

fresco en verano y caliente en invierno.

COMPRESION GRADUANA

mejora la comodidad y el rendimiento muscular.

HIPOALERGÉNICO y ANTIBACTERIANO

Přímo z zbrusu nové ze světa sportu – sortiment spodního prádla oblečení, aby i ti, kteří pracují pocítili všechny výhody nových testovaných sportovních materiálů.

Směs různých vláken a speciálních textur je základem rozšíření řady Stretch Issa.

Hlavní rysy:

Materiál: prodyšný, antistresový a antibakteriální termostatický.

Formát: anatomicky tvarovaný, s blahodárnými účinky na svaly.

Složení: polyamid, polypropylen a elastan.

TERMOREGULACE

chlazení v létě, hřejivost v zimě.

ODSTUPŇOVANÉ STAŽENÍ

zvyšuje pohodlí a svalovou účinnost.

HYPOALERGENNÍ a ANTIBAKTERIÁLNÍ

Nowy asortyment pochodzący ze świata sportu, zapewniający tym, którzy pracują wszystkie korzyści płynące z nowych tkanin testowanych przez sportowców różnych dyscyplin. ISSA DRY STRETCH charakteryzuje się mieszanką różnych włókien i specjalnych tekstur.

Funkcje:

Tkanina: oddychająca, antystresowa, antybakteryjna i termoregulacyjna

Krój: anatomiczny kształt, podkreślający budowę ciała

Skład materiału: polamid, polipropylen, elastan

TERMOREGULACJA

cieple w zimie - chłodne latem.

DUŻY KOMFORT oraz lepsza praca mięśni.

HYPOALERGICZNE I ANTYBAKTERYJNE

Directly from sportwear a brand new range of underwear for guarantee even at who work all the benefits from new fabrics, tested from different sport specialist.

The weaving of different fiber and a special webbing are on the base of ISSA DRY STRETCH.

Performance.

Fabrics: breathable, antistress, antibacterial and insulating.

Tayloring: stretch anatomic with progressive compression effect with a beneficial effect on the musculature.

Composititon: polyamide, polypropylene and elastan

THERMOINSULATING

fresh in summer warm in winter.

PROGRESSIVE COMPRESSION

better comfort and musculature performance.

HYPOALLERGENIC AND ANTIBACTERIAL



8795
T-SHIRT



8797
LONG SLEEVE
T-SHIRT



8790
3/4 PANTS

Tutte le foto, le illustrazioni, i colori e le specifiche tecniche contenute in questo catalogo si basano sulle informazioni più recenti sui prodotti disponibili al momento della pubblicazione.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alle caratteristiche degli articoli.

Le immagini degli articoli rappresentati in questo catalogo possono differire, nei colori e nei dettagli dalla realtà e devono intendersi puramente indicative.

La citazione di prodotti di cui INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non è proprietaria è a solo scopo informativo e non costituisce nè una convalida nè una raccomandazione.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non si assume responsabilità per la scelta, le prestazioni o l'utilizzo di tali prodotti.

ISSALINE® by
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Altri nomi di prodotto o marchi registrati, nominati su questo catalogo, sono registrati dai rispettivi proprietari.

Todas las fotos, las ilustraciones, el color y las especificaciones técnicas contenidas en este catálogo están basadas en la información más reciente que tenemos del producto en el momento de la publicación. INDUSTRIAL STARTER se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los artículos.

Cabe la posibilidad de que haya diferencia de color entre la foto del catálogo y el artículo debido al proceso de impresión. La mención de productos de los que no son propietario INDUSTRIAL STARTER es solamente para propósitos informativos y no constituye ni aval ni una recomendación. INDUSTRIAL STARTER no asume la responsabilidad de la selección, el rendimiento o el uso de estos productos.

ISSALINE® by
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Otros nombres de productos o marcas registradas, nombradas en este catálogo, están registradas por los respectivos propietarios.

Všechny fotky, ilustrace, barvy a technické specifikace uvedené v tomto katalogu jsou založeny na nejnovějších informacích. Výrobky jsou k dispozici v době publikace. INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si vyhrazuje

právo provést změny kdykoliv bez předchozího upozornění v člících. Fotky položek v tomto katalogu se mohou lišit v barvě a reálné podobě a je třeba je chápat pouze orientačně.

Názvy výrobků INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nejsou vlastnictvím, slouží pouze k informačním účelům a nejsou předmětem schvalování ani doporučení.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nepřebírá odpovědnost za výběr, výkon nebo použití těchto výrobků se stejným názvem.

ISSA LINE by
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Jiné značky v tomto katalogu jsou registrovanými značkami příslušných majitelů.

Specyfikacje techniczne produktów przedstawionych w tym katalogu są oparte na najnowszych informacjach dostępnych w momencie publikacji.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisach artykułów w jakimkolwiek momencie i bez uprzedzenia.

Artykuły przedstawione na obrazkach w tym katalogu w rzeczywistości mogą różnić się nieznacznie kolorem czy innymi detalami i powinny być traktowane wyłącznie jako wskazówki.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nie bierze odpowiedzialności za wybór produktów.

ISSALINE by
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Inne nazwy produktu czy marki, wymienione w tym katalogu, są zarejestrowane.

All photos, illustrations, colours and specifications contained in this catalogue are based on the latest information on available products at time of publication. INDUSTRIAL STARTER SpA reserves the right to make changes at any time and without notice to the features of the articles.

The images of the articles presented in this catalogue may differ in colours and details from reality and are only indicative.

The mention of products listed INDUSTRIAL STARTER S.p.A. is no owner is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A. assumes no responsibility for the selection, performance or use of these products.

ISSALINE are registered trademarks of
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

All other registered and unregistered trademarks herein are the sole property of their respective owners.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. It is forbidden to reproduce any part of this catalog.

© 2013 Aruffo & Associati
visual communication
Vicenza

Printed in Italy
02/2013
Europrint 11000



50th
anniversary

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago D'Iseo, 26
36077 ALTAVILLA (Vicenza) Italia

Tel. +39 0444 573 422 - Fax: +39 0444 574 897
info@ind-starter.com

INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.

Av. Progres, 2 P.I. Campo Anibal
46530 PUZOL (Valencia) España

Tlf. 96 141 40 41 - Fax. 96 141 20 27
comercial@starter.es

INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.

Skład: Ludvíkova 16
71600 Ostrava-Radvanice (ČR) Česká republika

Tel. +420 552 312 619 - Fax: +420 599 509 388
infocz@ind-starter.com

INDUSTRIAL STARTER POLSKA sp. z o.o.

ul. Przedziałowa 23A
42-523 Dąbrowa Górnicza

Tel: 32 2600026 - Fax: 32 2642012
biuro@industrialstarter.pl

www.industrialstarter.com

Rivenditore autorizzato - Distribuidor autorizado - Autorizovaný prodejce
Autoryzowany reseller - Autorizovaný predajca - Authorized reseller

